

• НАДЗОР НАД COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


У Републици Србији тестирано је укупно 3.907.936 особа које су испуњавале критеријуме дефиниције случаја. Од почетка епидемије до 15 часова 07. маја 2021. године регистровано је укупно 698.518 потврђених случајева COVID-19, укључујући 6.519 смртних исхода.

Од последњег извештаја до 15 часова 07. маја 2021. године тестирани су узорци 13.206 особа од којих је 1.277 позитивних. Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) износила је 18,39.


Од последњег извештаја до 15 часова 07. маја 2021. године умрло је 20 особа. Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила је 0,29.

Стопу пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) у претходној недељи износила је 248,41, док је стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила 3,39.


Графикон 1. Број потврђених случајева COVID-19 и проценат потврђених од укупног броја тестираних особа у Републици Србији



Графикон 2. Број смртних исхода COVID-19 у Републици Србији



Графикон 3. Укупан број хоспитализованих COVID-19 и број особа на респиратору у Републици Србији



- **АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА (16. извештајна недеља-29.04.2021. године)^{1,2}**

¹Светска здравствена организација (СЗО). Доступно на: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29-january-2021>;

У свету је пријављено укупно **147.443.848** случајева оболевања изазваног новим коронавирусом (COVID-19), укључујући **3.117.542** смртна исхода.

Већ девет недеља за редом регистрације се раст броја потврђених случајева оболевања од болести COVID-19, са преко 5,7 милиона нових случајева регистрованих током прошле недеље. Истовремено, већ шест недеља бележи се повећање броја смртних исхода са више од 87.000 нових случајева.

У Европи су регистрована 49.599.293 потврђена случаја оболевања од COVID-19 и 1.051.856 смртних исхода.

Табела 1. Показатељи оболевања и умирања у земљама Западног Балкана у 16. извештајној недељи (19.04.2021 – 25.04.2021)

Држава	Показатељ			
	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника)
Србија	17,299	236	248.41	3.39
Босна и Херцеговина	4,817	412	146.82	12.56
Албанија	943	36	32.94	1.26
Северна Македонија	3,494	234	168.21	11.27
Црна Гора	1,109	36	178.24	5.79

Табела 2. Показатељи оболевања и умирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у 16. извештајној недељи (19.04.2021 – 25.04.2021)

Државе	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000
--------	---------------	-------------	---	---

² Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC). Доступно на: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>; <https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab>; <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

			100.000 становника)	становника)
Шпанија	60,115	636	128.08	1.36
Уједињено Краљевство	17,062	158	25.6	0.24
Француска	208,518	2,125	311.16	3.17
Италија	92,543	2,311	153.32	3.83
Немачка	145,626	1,618	175.41	1.95
Чешка	17,495	470	164.28	4.41
Пољска	66,996	3,304	176.43	8.7
Португалија	3,417	19	33.25	0.18
Холандија	56,272	124	325.61	0.72
Шведска	36,092	26	352.8	0.25
Румунија	16,448	1,130	84.72	5.82
Белгија	24,336	276	212.44	2.41
Словачка	3,943	359	72.34	6.59
Аустрија	15,250	182	172.15	2.05
Швајцарска	14,453	85	169.15	0.99
Мађарска	18,266	1,420	186.91	14.53
Словенија	4,906	60	235.76	2.88
Ирска	3,125	37	63.72	0.75
Грчка	17,856	545	166.5	5.08
Летонија	3,982	49	207.4	2.55
Бугарска	11,119	712	158.84	10.17
Литванија	7,640	87	273.43	3.11
Естонија	2,596	43	195.95	3.25
Финска	1,650	15	29.9	0.27
Данска	4,952	18	85.29	0.31
Хрватска	14,836	304	363.96	7.46
Норвешка	3,101	28	58.2	0.53


Луксембург	1,249	5	203.46	0.81
Кипар	6,090	7	695.29	0.8
Малта	163	4	33.03	0.81
Лихенштајн	67	1	174.58	2.61
Исланд	100	0	28.01	0

Табела 3. Показатељи оболевања, умирања и тестирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у последњих 14 дана (29.04.2021. године)

Држава	14-дневна стопа Пријављивања COVID-19 случајева на (100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника)	Позитивност тестова (%)	Стопа тестирања на COVID-19 (на 100.000 становника)
Португалија	249.7	25.6	7.6	1,665
Чешка	/	/	/	/
Шпанија	652.6	61	10.2	3,052
Словенија	323.4	83.6	4.6	3,367
Летонија	346.1	38.1	11.2	1,563
Естонија	364.9	101.4	1.5	10,830
Словачка	462.8	183.3	15.2	1,162
Француска	66.8	4.6	0.7	5,006
Малта	630.9	15.6	10	3,219
Шведска	747.1	13	10.9	3,200
Литванија	201.9	117.1	8.2	1,040
Луксембург	422.7	47.4	8	2,650
Ирска	162	165.1	4.7	1,547
Холандија	354.6	47.3	/	/
Италија	/	/	/	/
Белгија	473	316.6	11.9	1,567
Аустрија	497.7	52.5	2.3	9,969
Кипар	114.6	17.7	2.6	2,382
Пољска	351.3	104.7	1.5	11,303
Лихтенштајн	404.1	60.8	4.3	4,894
Немачка	366.9	214.2	13.2	1,214
Мађарска	540	57.3	6.1	4,518
Румунија	446.6	79.8	8.4	2,318
Хрватска	66.2	5.8	1.4	2,083
Бугарска	172.1	5.8	/	/
Грчка	741.7	141	21.6	1,691

Данска	130.2	9.3	1.9	3,112
Финска	407.6	35.1	2.3	8,632
Норвешка	1221.2	29.3	1.4	47,567
Исланд	102.6	21.4	1.6	2,027

Слика 1. Географска дистрибуција 14-дневне стопе пријављених случајева COVID-19 на 100 000 становника у свету, 16. извештајна недеља – 29.04.2021. године



- **Препоруке**

- ✓ избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);
- ✓ избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;
- ✓ појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;
- ✓ ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);
- ✓ придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегибу лакта, често прање руку),

- **Процена ризика**

Ризик за локалну трансмисију вируса у Републици Србији може се оценити као **висок**.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са Министарством здравља и надлежним здравственим установама прати епидемиолошку ситуацију болести изазване новим коронавирусом у Републици Србији и свету и сходно новим сазнањима и препорукама Светске здравствене организације издаваће обавештења за јавност и упутства за поступање здравственим установама и другим надлежним органима и институцијама.