

• НАДЗОР НАД COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


У Републици Србији тестирано је укупно 3.577.398 особа које су испуњавале критеријуме дефиниције случаја. Од почетка епидемије до 15 часова 10. априла 2021. године регистровано је укупно 639.476 потврђених случајева COVID-19, укључујући 5.700 смртних исхода.

Од последњег извештаја до 15 часова 10. априла 2021. године тестирани су узорци 14.034 особе од којих је 3.058 позитивних. Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) износила је 44,03.


Од последњег извештаја до 15 часова 10. априла 2021. године умрла је 41 особа. Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила је 0,59.

Стопу пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) у претходној недељи износила је 461,86, док је стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила 3,85.


Графикон 1. Број потврђених случајева COVID-19 и проценат потврђених од укупног броја тестираних особа у Републици Србији



Графикон 2. Број смртних исхода COVID-19 у Републици Србији



Графикон 3. Укупан број хоспитализованих COVID-19 и број особа на респиратору у Републици Србији



- **АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА (13. извештајна недеља-08.04.2021. године)^{1,2}**

У свету су пријављена укупно **131.639.092** случаја оболевања изазваног новим коронавирусом (COVID-19), укључујући **2.857.866** смртних исхода.

Већ шест недеље за редом регистрације се раст броја потврђених случајева оболевања од болести COVID-19, са преко четири милиона нових случајева регистрованих током прошле недеље. Истовремено, након пада током шест недеља, већ три недеље бележи се повећање броја смртних исхода (за 11% више у односу на прошлу недељу). Највећи пораст инциденције случајева оболевања је регистрован у југоисточној Азији (највише у Индији) и регионима западног Пацифика. Сви региони, осим Афричког региона бележе повећању броја умрлих, са највећим порастом од 46% у региону Југоисточне Азије.

У Европи су регистрована **44.882.774** потврђена случаја оболевања од COVID-19 и **971.595** смртних исхода.

Табела 1. Показатељи оболевања и умирања у земљама Западног Балкана у 13. извештајној недељи (29.03.2021 – 04.04.2021)

Држава	Показатељ			
	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника)
Србија	32,163	268	461.86	3.85
Босна и Херцеговина	11,446	543	348.88	16.55
Албанија	2,397	55	83.74	1.92
Северна Македонија	7,196	230	346.44	11.07
Црна Гора	2,436	60	391.53	9.64

¹Светска здравствена организација (СЗО). Доступно на: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29-january-2021>;

²Европски центар за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ). Доступно на: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>; <https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab>; <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>

Табела 2. Показатељи оболевања и умирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у 13. извештајној недељи (29.03.2021 – 04.04.2021)

Државе	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника)
Шпанија	40,500	584	86.29	1.24
Уједињено Краљевство	26,346	244	39.53	0.37
Француска	276,881	2,055	413.18	3.07
Италија	136,207	3,097	225.66	5.13
Немачка	111,610	1,100	134.44	1.32
Чешка	37,048	920	347.88	8.64
Пољска	180,499	3,073	475.34	8.09
Португалија	2,778	42	27.03	0.41
Холандија	48,242	154	279.14	0.89
Шведска	38,433	16	375.68	0.16
Румунија	37,543	956	193.38	4.92
Белгија	29,582	254	258.23	2.22
Словачка	7,285	552	133.66	10.13
Аустрија	21,900	183	247.21	2.07
Швајцарска	8,535	88	99.89	1.03
Мађарска	48,729	1,767	498.62	18.08
Словенија	7,460	58	358.5	2.79
Ирска	3,607	52	73.55	1.06
Грчка	21,383	500	199.38	4.66
Летонија	3,065	53	159.64	2.76
Бугарска	24,246	879	346.37	12.56
Литванија	5,847	55	209.26	1.97
Естонија	5,567	71	420.21	5.36


Финска	3,312	29	60.02	0.53
Данска	5,105	15	87.93	0.26
Хрватска	12,642	172	310.14	4.22
Норвешка	5,529	16	103.77	0.3
Луксембург	1,605	12	261.45	1.95
Кипар	3,082	9	351.87	1.03
Малта	341	11	69.09	2.23
Лихенштајн	33	0	85.99	0
Исланд	42	0	11.77	0

Табела 3. Показатељи оболевања, умирања и тестирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у последњих 14 дана (08.04.2021. године)

Држава	14-дневна стопа Пријављивања COVID-19 случајева на (100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника)	Позитивност тестова (%)	Стопа тестирања на COVID-19 (на 100.000 становника)
Португалија	55.5	9.8	1.7	1,619
Чешка	808.7	210.1	3.7	9,338
Шпанија	174.3	47.3	6.7	1,276
Словенија	673.1	52.5	4.3	8,194
Летонија	351	55	3.7	4,313
Естонија	1007.3	115.1	16.9	2,482
Словачка	295.5	181.4	13.3	1,004
Француска	801.9	65	7.8	5,266
Малта	186.6	50.5	2.9	2,314
Шведска	739.2	8.3	11.7	3,186
Литванија	389.1	46.2	7.1	2,966
Луксембург	470.2	51.1	2	12,759
Ирска	152.1	26.4	3.1	2,358
Холандија	571.7	19.5	/	/
Италија	489.4	102.1	/	/
Белгија	550.6	38.4	7.2	3,565
Аустрија	491.5	39.7	1	24,374
Кипар	618.8	20.3	0.8	40,958
Пољска	988.8	148.6	30.1	1,581
Лихтенштајн	162.6	0	/	/
Немачка	272.5	27.6	9.7	1,382
Мађарска	1117.9	355.9	22.7	2,193
Румунија	399	99.4	16.2	1,198
Хрватска	551.4	73.2	20.6	1,511
Бугарска	713.2	225.9	21.7	1,606
Грчка	357.2	85.6	6.4	3,116

Данска	129.1	4.8	0.3	33,954
Финска	138.7	6.9	4.5	1,334
Норвешка	218.6	5	3.5	2,903
Исланд	29.1	0	0.3	3,433

Слика 1. Географска дистрибуција 14-дневне стопе пријављених случајева COVID-19 на 100 000 становника у свету, 13. извештајна недеља – 08.04.2021. године



- **Препоруке**

- ✓ избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);
- ✓ избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;
- ✓ појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;
- ✓ ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);
- ✓ придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегибу лакта, често прање руку),

- **Процена ризика**

Ризик за локалну трансмисију вируса у Републици Србији може се оценити као **висок**.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са Министарством здравља и надлежним здравственим установама прати епидемиолошку ситуацију болести изазване новим коронавирусом у Републици Србији и свету и сходно новим сазнањима и препорукама Светске здравствене организације издаваће обавештења за јавност и упутства за поступање здравственим установама и другим надлежним органима и институцијама.