

## Упутство за рационалну употребу личне заштитне опреме у здравственим установама у зависности од активности које се изводе

<b>Болнице</b>			
<b>Место</b>	<b>Особље</b>	<b>Активност</b>	<b>Потребна лична заштитна опрема</b>
<b>Соба за изолацију у којој се лечи пацијент са COVID-19</b>  <i>Мора да има:</i> - лавабо за прање руку, диспензер за течни сапун, папирни убрус <i>И/ИЛИ</i> - диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку - канту/кесу за одлагање инфективног отпада - претпростор за стављање/скидање ЛЗО са местом опремљеним за хигијену руку и кантом/кесом за одлагање инфективног отпада	Здравствени радници	Лечење и нега пацијената са COVID-19	Партикуларна маска FFP2 (може да се користи у контакту са више пацијената са истом дијагнозом, најдуже до четири сата непрекидно) Непромочив мантил/непромочив комбинезон Рукавице Заштитне наочаре или визир
		Аеросол – генеришући поступци на пацијенту са COVID-19	Партикуларна маска FFP3 Непромочив мантил/непромочив комбинезон Стерилне рукавице Заштитне наочаре или визир
	Помоћни радници за хигијену	Чишћење собе пацијената са COVID-9	Партикуларна маска FFP2 Непромочив мантил/непромочив комбинезон Гумене рукавице Заштитне наочаре Чизме или затворене радне ципеле
	Посетиоци	Улазак у собу за лечење пацијената са COVID-9 (ограничен на само изузетне ситуације)	- Ако је растојање веће од 1 метар: Хируршка маска - Ако је неопходно прићи пацијенту ближе од 1 метар: Хируршка маска Непромочив мантил Рукавице
	Здравствени радник	У претпростору: надзор, помоћ и чекирање процедуре стављања/скидања ЛЗО	Није потребна ЛЗО - Уколико помаже особљу у откопчавању непромочивог мантила: рукавице
<b>Тријажни</b>	Здравствени радник у	Пружање	Није потребна ЛЗО

<b>бокс/шалтер на улазу у болницу</b>	тријажном боксу са стакленом преградом	информације/додавање маске	
	Здравствени радник за тријажним отвореним пултом (одржавати растојање од најмање 1 метар)	Пружање информације/додавање маске	Хируршка маска
<b>Амбуланта за тријажу (ординација за преглед болесника издвојених на тријажном шалетру)</b>  <i>Мора да има:</i> - лавабо за прање руку, диспензер за течни сапун, папирни убрис <i>И/ИЛИ</i> - диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку - канту/кесу за одлагање инфективног отпада	Здравствени радник	Преглед пацијената са сумњом на COVID-19	Хируршка маска Заштитни мантил за једнократну употребу Рукавице Заштитне наочаре
	Пацијенти <b>СА</b> респираторним симптомима	Било која активност	Одржавати растојање од најмање 1 метар Хируршка маска (уколико пацијент може да је поднесе)
	Пацијенти <b>БЕЗ</b> респираторних симптома	Било која активност	Није потребна ЛЗО
	Помоћни радници за хигијену	Чишћење/прање амбуланте	Хируршка маска Заштитни мантил/ кецеља за једнократну употребу Гумене рукавице Заштитне наочаре Затворене радне ципеле
<b>Микробиолошка лабораторија</b>	Лабораторијски техничар	Манипулација са узорцима респираторног тракта	Партикуларна маска FFP3 (стандардна или еквивалентни) Непромочив мантил/непромочив комбинезон Стерилне рукавице Заштитне наочаре или визир
<b>Друга подручја транзита пацијената (одељења, ходници)</b>	Сво особље, укључујући и здравствене и нездравствене раднике	Било која активност која <b>НЕ укључује</b> контакт са пацијентом са COVID-19	Није потребна ЛЗО
<b>Одељења администарције</b>	Сво особље, укључујући и здравствене и нездравствене раднике	Административни задаци које обављају и <b>НЕ укључују</b> контакт пацијентом са COVID -19	Није потребна ЛЗО

## Домови здравља и институти/заводи за јавно здравље

Место	Особље	Активност	Потребна лична заштитна опрема
<b>Тријажни бокс/шалтер на улазу</b>	Здравствени радник у тријажном боксу са стакленом преградом	Пружање информације/додавање маске	Није потребна ЛЗО
	Здравствени радник за тријажним отвореним пултом (одржавати растојање од најмање 1 метар)	Пружање информације/додавање маске	Хируршка маска
<b>Амбуланта за тријажу (ординација за преглед болесника издвојених на тријажном шалетру)</b>  <i>Мора да има:</i> - лавабо за прање руку, диспензер за течни сапун, папирни убрис <i>И/ИЛИ</i> - диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку - канту/кесу за одлагање инфективног отпада	Здравствени радник	Преглед пацијената са сумњом на COVID-19	Хируршка маска Заштитни мантил за једнократну употребу Рукавице Заштитне наочаре
	Пацијенти <b>СА</b> респираторним симптомима	Било која активност	Одржавати растојање од најмање 1 метар Хируршка маска (уколико пацијент може да је поднесе)
	Пацијенти <b>БЕЗ</b> респираторних симптома	Било која активност	Није потребна ЛЗО
	Узорковач биолошког материјала	Узимање бриса за микробиолошко тестирање	Партикуларна маска FFP3 Непромочив мантил// непромочив комбинезон Рукавице Заштитне наочаре или визир
	Пацијенти <b>СА</b> респираторним симптомима	Било која активност	Хируршка маска, уколико пацијент може да поднесе
	Пацијенти <b>БЕЗ</b> респираторних симптома	Било која активност	Није потребна ЛЗО
	Помоћни радници за хигијену	Чишћење/прање амбуланта	Хируршка маска Заштитни мантил/ кецеља за једнократну употребу Гумене рукавице Заштитне наочаре Затворене радне ципеле
<b>Чекаоница</b>  <i>Мора да има</i>	Пацијенти <b>СА</b> респираторним симптомима	Било која активност	Хируршка маска, уколико пацијент може да поднесе  - Што хитније издвојити пацијента у издвојену

(најмање): - диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку - канту са поклопцем за отпад			просторију (чекаоницу, ординацију) - Уколико то није могуће, обезбедити растојање растојање од најмање 1 метар од осталих пацијената - Алтернативно, пацијент <b>са сумњом</b> на COVID-19 може чекати напољу са маском и растојањем од 1 метар од других особа, или може чекати у својим колима док га не позову телефоном када дође на ред
	Пацијенти <b>БЕЗ</b> респираторних симптома	Било која активност	Није потребна ЛЗО
<b>Микробиолошка лабораторија</b>	Лабораторијски техничар	Манипулација са узорцима респираторног тракта	Партикуларна маска FFP3 (стандардна или еквивалентна) Непромочив мантил/непромочив комбинезон Стерилне рукавице Заштитне наочаре или визир
<b>Друга подручја транзита пацијената (одељења, ходници)</b>	Сво особље, укључујући и здравствене и нездравствене раднике	Било која активност која <b>НЕ укључује</b> контакт са COVID-19 пацијената	Није потребна ЛЗО
<b>Одељења администрације</b>	Сво особље, укључујући и здравствене и нездравствене раднике	Административни задаци које обављају и <b>НЕ</b> укључују контакт са COVID-19 пацијентом	Није потребна ЛЗО

### Возило за транспорт пацијента

Место	Особље	Активност	Потребна лична заштитна опрема
<b>Кола хитне помоћи</b>	Здравствени радници	Све активности у вези са медицинском негом, као и уношењем и изношењем пацијената током транспорта	Партикуларна маска FFP2 Рукавице Заштитне наочаре или визир, Непромочив мантил/непромочив комбинезон Средство за хигијену руку на бази алкохола
	Морају да имају: - диспензер за средство на бази алкохола за хигијену руку - дезинфицијенс у спреју	Возач	Превоз пацијента
		Превоз пацијента и помоћ у уношењу/ изношењу	Партикуларна маска FFP2 Рукавице

за брзу дезинфекцију површина на бази алкохола или било који други дезифицијенс за површине		пацијената током транспорта	Заштитне наочаре или визир Заштитни мантил за једнократну употребу Средство за хигијену руку на бази алкохола
	Пацијент са сумњом/ потврђеним COVID-19	Било која активност	Хируршка маска (уколико пацијент може да је поднесе)
	Помоћни радници за хигијену	Прање и чишћење кола хитне помоћи после превоза болесника	Хируршка маска Заштитни мантил/ кецеља Гумене рукавице Заштитне наочаре Затворене радне ципеле

### Рад на терену ван здравствене установе

Место	Особље	Активност	Потребна лична заштитна опрема
Било где на терену  Неопходно понети теренску торбу са прибором	Тим за испитивање особе са сумњом/ потврђеним COVID-19 и њихових контаката	Узимање епидемиолошке анкете од особа са сумњом или потврђеним COVID-19 или од њихових контаката <b>ТЕЛЕФОНОМ (препоручује се)</b>	Није потребна ЛЗО
		Узимање епидемиолошке анкете од особа са сумњом или са потврђеним обољењем COVID-19 на терену	Одржавање растојања од најмање 1 метар, не додиривати површине у кући/стану. Хируршка маска Заштитни мантил за једнократну употребу Рукавице Заштитне наочаре
		Узимање бриса за микробиолошко тестирање	Партикуларна маска FFP3 Непромочив мантил/ непромочив комбинезон Рукавице Заштитне наочаре или визир
		Узимање епидемиолошке анкете од здравих особа из контакта оболелог и бесконтактно мерење телесне температуре	Одржавање растојања од најмање 1 метар, не додиривати површине у кући/стану.  Хируршка маска Заштитни мантил за једнократну употребу Рукавице Заштитне наочаре
	Особа са сумњом/ потврђеним COVID-19		Хируршка маска (уколико пацијент може да је поднесе)

**Напомена:** У случају великог броја пацијената и недостатка FFP2/ FFP3 маске, за предвиђене процедуре користиће се хируршке маске (изузев за аеросол-генеришуће поступке, када су FFP3 маске обавезне).

**Извори:**

1. WHO. Rational use of personal protective equipment for corona virus disease (COVID-19). 27 February 2020. Dostupno na: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE\\_use-2020.1-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf)
2. ECDC. Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. 12 March 2020. Dostupno na: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf>