Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2026. години

41. недеља (5. – 11. октобар 2026. године)

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут", на територији Републике Србије је, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 11. октобра 2026. године, регистровано укупно 59 случајева оболевања од грознице Западног Нила, од чега је 49 случајева са неуроинвазивним обликом болести. Случајеви су регистровани на територији 12 округа: Града Београда (23 случаја), Јужнобачког (девет случајева), Шумадијског (седам случајева), Средњобанатског (шест случајева), Јужнобанатског (четири случаја), Севернобанатског (два случаја), Расинског (два случаја), Поморавског (два случаја), Западнобачког (један случај), Браничевског (један случај), Рашког (један случај) округа и са територије надлежности завода за јавно здравље Косовска Митровица (један случај). Међу оболелима је 35 особа мушког и 24 особе женског пола. Просечна старост оболелих је 63,7 године.

У сезони надзора 2026. године, закључно са 7. октобром 2026. године, у државама Европске уније (ЕУ) и Европског економског простора (ЕЕП) случајеви оболевања од грознице Западног Нила код људи регистровани су у: Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској, Немачкој, Аустрији, Холандији, Хрватској, Кипру, Мађарској, Белгији и Бугарској. У региону је оболевање регистровано и у Северној Македонији и Албанији. Такође, у Молдавији је пријављен један случај инфекције вирусом Западног Нила, са неутврђеним местома заражавања.

Од почетка сезоне трансмисије 2026. године, закључно са 7. октобром, укупно су идентификована 194 подручја захваћених вирусом Западног Нила у 15 европских земаља. Захваћена подручја регистрована су у: Италији (67), Француској (26), Грчкој (25), Румунији (24), Холандији (15), Шпанији (6), Белгији (6), Хрватској (5), Северној Македонији (5), Мађарској (4), Немачкој (3), Аустрији (3), Албанији (2), Бугарској (2) и на Кипру (1).

У наведеним европским земљама пријављено је укупно 1790 локално стечених случајева инфекције вирусом Западног Нила код људи у: Италији 748, Грчкој 445, Француској 144, Шпанији 139, Румунији 117, Северној Македонији 70, Холандији 59, Хрватској 16, Белгији 15, Кипру 13, Аустрији 8, Мађарској 5, Немачкој 4, Албанији 4, Бугарској 2 и Молдавији 1 случај.

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.

- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.



У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-стране (www.batut.org.rs) и средстава јавног информисања.