

Извештај о епидемиолошкој ситуацији грипа у 7. извештајној недељи, сезона 2025/2026.

Епидемиолошки надзор над gripом у сезони 2025/2026. започео је 29. септембра 2025. године недељним праћењем и извештавањем у складу са дефиницијама случаја, из надзорних јединица на територији надлежности, у дефинисаном временском периоду. У посматраном периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.

Обољења слична грипу

У току 7. извештајне недеље, од 9.2.2026. до 15.2.2026. године, у Републици Србији према популационом надзору забележено је укупно 8555 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 128,37/100.000 становника, што је за 0,9% више у поређењу са претходном недељом.

Епидемиолошки показатељи за ову извештајну недељу указују да се у Републици Србији региструје регионална географска раширеност, клиничка активност грипа је испод епидемијског прага, а тренд инциденције је стабилан.

И у овој извештајној недељи се највише узрасно-специфичне стопе региструју код деце у узрасној групи од 0 до 4 године (стопа инциденције износи 550,65/100.000) и 5 до 14 (стопа инциденције од 307,65/100.000 становника).

Акутне респираторне инфекције

У току 7. извештајне недеље, према подацима сентинелног надзора над акутним респираторним инфекцијама, који се спроводи у одабраним здравственим установама, регистровано је укупно 11.956 случајева оболевања од акутних респираторних инфекција, са стопом инциденције од 981,83/100.000 становника, што је за 1,9% ниже у поређењу са претходном недељом.

Лабораторијски потврђени случајеви грипа у 7. извештајној недељи

У 7. извештајној недељи путем Сервиса јавног здравља пријављени су лабораторијски потврђени случајеви инфекције вирусом грипа тип А(Н1)пdm09 и А нетипизирани, са територија града Београда, Нишавског, Моравичког, Шумадијског и Севернобанатског округа.

Епидемиолошка ситуација у земљама ЕУ/ЕЕА

Према доступним подацима за 6. извештајну недељу, стопа обољења сличних грипу је изнад основног нивоа у 23, а стопе акутних респираторних инфекција су повишене у шест земаља (Албанија, Бугарска, Немачка, Литванија, Шпанија и Уједињено Краљевство – Енглеска).

Након достизања пика оболевања у 52. недељи, дошло је до смањења регионалних показатеља активности грипа, али се у претходне три недеље одржава на стабилном, повишеном нивоу. Међутим, у мањем броју земаља региструје се раст активности грипа. Вирус грипа типа А(Н3) и даље је доминантни сој у циркулацији широм региона.

Проценат позитивности сентинелних узорака на грип износио је 28%, у односу на 34% из претходне недеље, док су 22 земље пријавиле позитивност која је изнад епидемијског прага од 10%. Вирус грипа тип А био је доминантан, са следећом заступљеношћу подтипова: А(Н3) (74%) и А(Н1)пdm09 (26%).

Од 38 земаља и територија које су известиле о интензитету грипа, 19 су пријавиле средњи или виши интензитет, док су 33 земље пријавиле регионалну или широку распрострањеност грипа.

Извор: WHO. (2026). WHO European Region Summary, Week 6/2026 (2-8 February 2026). ERVISS.

Преузето са: <https://erviss.org/>