

• НАДЗОР НАД COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


У Републици Србији тестирано је укупно 6.159.689 особа које су испуњавале критеријуме дефиниције случаја. Од почетка епидемије до 15 часова 24. октобра 2021. године регистровано је укупно 1.098.209 потврђених случајева COVID-19, укључујући 9.509 смртних исхода.

Од последњег извештаја до 15 часова 24. октобра 2021. године тестирани су узорци 17.354 особа од којих су 5.733 позитивна. Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) износила је 82,55.


Од последњег извештаја до 15 часова 24. октобра 2021. године регистрован је 61 смртни исход. Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила је 0,88.

Стопу пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) у 41. извештајној недељи (11.10.2021–17.10.2021) износила је 627,06, док је стопа смртности од COVID-19 (на 1.000.000 становника) износила 52,84.


Графикон 1. Број потврђених случајева COVID-19 и проценат потврђених од укупног броја тестираних особа у Републици Србији



Графикон 2. Број смртних исхода COVID-19 у Републици Србији



Графикон 3. Укупан број хоспитализованих COVID-19 и број особа на респиратору у Републици Србији



- **АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА (41. извештајна недеља-21.10.2021. године)^{1,2}**

У свету је пријављено укупно **241.366.720** случајева оболевања изазваног новим коронавирусом (COVID-19), укључујући **4.903.963** смртна исхода.

Током прошле недеље регистровано је око 2,8 милиона случајева болести COVID-19, што указује на даљи пад у броју регистрованих случајева. Такође, са 46.000 регистрованих случајева наставља да се бележи и пад у броју смртних исхода.

У Европи су регистрована 71.339.690 потврђена случаја оболевања од COVID-19, укључујући 1.353.954 смртних исхода.

Табела 1. Показатељи оболевања и умирања у земљама Западног Балкана у 41. извештајној недељи (11.10.2021– 17.10.2021)

Држава	Показатељ			
	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 1.000.000 становника)
Србија	43,667	368	627.06	52.84
Северна Македонија	2,200	109	105.92	52.48
Црна Гора	2,471	37	397.15	59.47
Босна и Херцеговина	3,855	236	117.50	71.93
Албанија	3,003	52	104.91	18.17

¹Светска здравствена организација (СЗО). Доступно на: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29-january-2021>;

²Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC). Доступно на: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>; <https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab>; <https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/>


Табела 2. Показатељи оболевања и умирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у 41. извештајној недељи (11.10.2021– 17.10.2021)

Државе	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 1.000.000 становника)
Аустрија	14,761	79	166.63	8.92
Белгија	22,717	82	198.31	7.16
Бугарска	19,757	618	282.24	88.29
Хрватска	10,205	129	250.35	31.65
Кипар	998	4	113.94	4.57
Чешка	9,631	44	90.43	4.13
Данска	4,939	17	85.07	2.93
Естонија	7,990	29	603.10	21.89
Финска	4,218	20	76.44	3.62
Француска	32,541	213	48.56	3.18
Немачка	57,996	416	69.86	5.01
Грчка	17,087	240	159.33	22.38
Мађарска	6,933	99	70.94	10.13
Исланд	371	0	103.92	0.00
Ирска	11,957	26	243.81	5.30
Италија	17,583	240	29.13	3.98
Летонија	14,340	89	746.89	46.35
Лихенштајн	36	0	93.80	0.00
Литванија	17,524	207	627.16	74.08
Луксембург	702	3	114.35	4.89
Малта	108	0	21.88	0.00
Холандија	23,570	44	136.38	2.55
Норвешка	2,789	13	52.34	2.44
Пољска	17,822	246	46.93	6.48
Португалија	4,458	52	43.38	5.06
Румунија	101,613	2,413	523.39	124.29
Словачка	13,225	102	242.64	18.71
Словенија	7,515	32	361.14	15.38
Шпанија	11,430	203	24.35	4.32
Шведска	4,132	8	40.39	0.78
Швајцарска	8,500	53	99.48	6.20
Велика Британија	255,396	823	383.21	12.35

Табела 3. Показатељи оболевања, умирања и тестирања од COVID-19 у земљама Европске Уније у последњих 14 дана (21.10.2021. године)

Држава	14-дневна стопа пријављивања COVID-19 случајева на (100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 1.000.000 становника)	Позитивност тестова (%)	Стопа тестирања на COVID-19 (на 100.000 становника)
Аустрија	308.5	16.6	0.4	3,914
Белгија	325.8	12.8	6.5	40,383
Бугарска	498.1	177.8	16.3	3,051
Хрватска	476	54.7	9.5	1,748
Кипар	209.9	9	0.3	2,637
Чешка	145.7	6.5	2	40,188
Данска	154.4	4.1	1.1	4,491
Естонија	1086.6	49.7	16.3	7,998
Финска	140.9	6.9	5.3	3,696
Француска	92.1	6.9	1.1	1,436
Немачка	147.2	10	6.9	4,216
Грчка	303.9	42.4	0.7	1,118
Мађарска	117.8	17.6	6.9	23,859
Исланд	180.2	0	2.1	1,03
Ирска	432.8	11.5	8	4,757
Италија	60.1	8.6	0.7	3,027
Летонија	1256.8	78.1	11.3	4,013
Лихенштајн	126.5	0	3.8	6,634
Литванија	1163.3	133.5	11.4	2,447
Луксембург	222.6	6.4	4.3	5,51
Малта	47.6	0	0.8	2,632
Холандија	228.1	3.8	3.6	2,772
Норвешка	108.4	4.3	3.7	3,744
Пољска	77.9	11.1	6.7	1,408
Португалија	85.4	9.7	1.3	704
Румунија	1000	225.8	24	3,415
Словачка	484.4	30	5.4	2,186
Словенија	624.9	23.4	4.2	4,479
Шпанија	49.6	10.6	2.3	8,485
Шведска	79.4	3.8	3	1,062

Слика 1. Географска дистрибуција 14-дневне стопе пријављених случајева COVID-19 на 100 000 становника у свету, 41. извештајна недеља – 21.10.2021. године



- **Препоруке**

- ✓ избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);
- ✓ избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;
- ✓ појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;
- ✓ ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);
- ✓ придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегину лакта, често прање руку),

- **Процена ризика**

Ризик за локалну трансмисију вируса у Републици Србији може се оценити као **висок**.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са Министарством здравља и надлежним здравственим установама прати епидемиолошку ситуацију болести изазване новим коронавирусом у Републици Србији и свету и сходно новим сазнањима и препорукама Светске здравствене организације издаваће обавештења за јавност и упутства за поступање здравственим установама и другим надлежним органима и институцијама.