


• НАДЗОР НАД COVID-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Републици Србији тестирано је укупно 11.001.807 особа које су испуњавале критеријуме дефиниције случаја. Од почетка епидемије до 15 часова 27. септембра 2022. године регистровано је укупно 2.354.273 потврђених случајева COVID-19, укључујући 16.974 смртна исхода.


Од последњег извештаја до 15 часова 27. септембра 2022. године тестирани су узорци 15.519 особа од којих је 2747 позитивних. Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника) износила је 39,81.

Од последњег извештаја до 15 часова 27. септембра 2022. године регистровано је 14 смртних исхода. Стопа смртности од COVID-19 (на 100.000 становника) износила је 0,2.


Графикон 1. Број потврђених случајева COVID-19 и проценат потврђених од укупног броја тестираних особа у Републици Србији



Графикон 2. Број смртних исхода COVID-19 у Републици Србији



Графикон 3. Укупан број хоспитализованих COVID-19 и број особа на респиратору у Републици Србији



• **АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА (37. извештајна недеља-21.09.2022. године)^{1,2}**

У свету је пријављено укупно **609 милиона** случајева оболевања изазваног новим коронавирусом (COVID-19), укључујући преко **6,5 милиона** смртних исхода. Током недеље од 12. до 18. септембра 2022. године, пријављен је око 3,2 милион случаја оболевања, што је слично у односу на број регистрованих током претходне недеље. Регистрован је пад од 17% у броју смртних исхода.

У последњих седам дана у Европи су регистрована 1.164.233 случаја оболевања и 2767 смртних исхода.

Табела 1. Показатељи оболевања и умирања од COVID-19 у земљама Европске уније у 36. извештајној недељи (06.09.2022– 13.09.2022)

Државе	Број оболелих	Број умрлих	Стопа пријављивања COVID-19 случајева (на 100.000 становника)	Стопа смртности од COVID-19 (на 1.000.000 становника)
Аустрија	23,902	10	0	0
Белгија	6,403	31	0	0
Бугарска	3,788	29	54.49	4.17
Хрватска	3,555	50	0	0
Кипар	1,869	1	0	0
Чешка	13,733	40	128.42	3.74
Данска	5,374	23	0	0
Естонија	791	4	59.52	3.01
Финска	74	0	0	0
Француска	141,463	245	0	0
Немачка	196,303	36	0	0
Грчка	33,829	137	0	0
Мађарска	21,896	118	224.13	12.08
Исланд	275	0	75.52	0
Ирска	242	31	0	0
Италија	107,876	383	0	0
Летонија	5,962	7	0	0
Лихтенштајн	100	0	0	0
Литванија	5,499	0	0	0
Луксембург	617	2	0	0
Малта	132	1	0	0
Холандија	8,327	11	0	0

¹Светска здравствена организација (СЗО). Доступно на: file:///C:/Users/User/Downloads/20220824_Weekly_Epi_Update_106.pdf

² Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC). Доступно а: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>; <https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab>;

Норвешка	380	0	0	0
Пољска	22,101	106	0	0
Португалија	10,121	22	0	0
Румунија	13,646	79	0	0
Словачка	2,418	43	0	0
Словенија	10,483	8	0	0
Шпанија	14,885	166	0	0
Шведска	931	0	0	0

- **Препоруке**

- ✓ избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);
- ✓ избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;
- ✓ појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;
- ✓ ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);
- ✓ придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамцама или рукавом у прегину лакта, често прање руку),

- **Процена ризика**

Ризик за локалну трансмисију вируса у Републици Србији може се оценити као **висок**.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ у сарадњи са Министарством здравља и надлежним здравственим установама прати епидемиолошку ситуацију болести изазване новим коронавирусом у Републици Србији и свету и сходно новим сазнањима и препорукама Светске здравствене организације издаваће обавештења за јавност и упутства за поступање здравственим установама и другим надлежним органима и институцијама.