

## **Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2025. години**

**31. недеља (28. јула – 3. август 2025. године)**

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије до 3. августа 2025. године регистровано је шест случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији. Пријављени случајеви су са територије: Јужнобачког (три случаја), Града Београда (један случај), Поморавског (један случај) и Јужнобанатског округа (један случај). Међу оболелима четири особе су мушких пола и две женских. Просечна старост оболелих је 68 година.

У сезони надзора 2025. године, до 30. јула 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској и Бугарској.

Грозница Западног Нила је сезонско оболење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је *Culex pipiens*, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца, и то:

- Употреба репелената на откровеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.

- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
- У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
- У случају појаве било каквих симптома који су компатibilни са неуронизивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.

## Грозница Западног Нила Мере личне заштите

Најлакши и најефикаснији начин превенције болести изазване вирусом Западног Нила је спречити убод комарца.

**Лична заштита:**

- Носити комотну одећу светлих боја, дугих рукава и ногавица, јер комарци убадају кроз припијену одећу.
- Током боравка на отвореном дају и ноћу користити репелент за коме!
- Наносити репелент само на откivenе делове тела!
- Користити само регистроване репеленте\* чије су активне супстанце *N, N-diethyl-m-toluamid*, гераниол, уље лаванде, итд!
- Крема са УВ заштитним фактором, нанети пре репелента!
- Увек пратити упутство производа!
- Не наносити репелент на кожу испод одеће!
- Избегавати боравак на отвореном у време најинтензивније активности комараца – у сумрак и зору.
- Избегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
- Најмање једном недељно испразнити воду из саксија за цвеће и посуда за храну за кућне љубимце.
- Уклонити непотребне посуде које се пуне кишницом као што су аутогуме, бодице и лименке из дворишта!
- Све посуде са водом на отвореном морају бити затворене поклоцем, јер комарци лежу јаја у стајаћим водама.

\* Репеленти уписаны на "Примењеној листи биолошких производа", Министарство за заштиту животне средине Републике Србије (<http://www.ecologia.gov.rs/organizacioni-sektor/sektor-zakupljivanje-zivotnom-sredinom/konferencije-i-konkursi/informativni-pult-za-hemikalije-i-bioaktivne-proizvode/bicinski-proizvodi/>)

**Заштита просторије од комараца:**

- Боравите у климатизованим просторијама са затвореним вратима и прозорима или у просторијама са постављеним комарничима /заштитним мрежама против комараца на вратима и прозорима!
- Користити заштитну мрежу око кревета када:

  - просторија није климатизована,
  - просторија нема комарнике,
  - спавате на отвореном!

[www.batut.org.rs](http://www.batut.org.rs)

У циљу тачног информисања Институт за јавно здравље Србије ће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, као и до сада, јавност информисати путем званичне веб-странице ([www.batut.org.rs](http://www.batut.org.rs)) и средстава јавног информисања.