

Употреба психоактивних супстанци код ученика првих разреда средњих школа у Србији


Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је 2022. године реализовао истраживање о здравственом понашању деце школског узраста као део Међународног истраживања понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији (*Health Behaviour in School-aged Children Survey, HBSC*). У оквиру истраживања, поред осталих, прикупљени су и подаци о учесталости употребе психокативних супстанци.

Дувански/никотински производи


У оквиру истраживања, ученицима су постављена питања о пушењу цигарета, али и других сродних производа чија популарност је у претходној деценији у порасту у многим земљама света, укључујући и Републику Србију.

Коришћење [дуванских/никотинских производа](#) у претходних 30 дана код ученика I разреда средњих школа


Цигарете




Наргиле



Електронске цигарете




Дуван/никотин за оралну употребу



Алкохолна пића

Конзумирање алкохола повезано је са бројним здравственим и социјалним и другим јавно здравственим последицама, а први сусрет са алкохолом најчешће се дешава током адолесценције. У оквиру истраживања ученицима су постављена питања о учесталости конзумирања алкохола и опијања.

Употреба **алкохолних пића** код ученика I разреда средњих школа




Канабис

Резултати ранијих истраживања у свету и Србији, показују да је канабис најчешће коришћена дрога међу ученицима, и често прва дрога са којом долазе у сусрет, те су стога у оквиру истраживања навели учесталост коришћења ове дроге.

Употреба канабиса код ученика I разреда средњих школа

Процент ученика који су најмање једанпут током живота користили **канабис**



Процент ученика који су најмање једанпут у претходних 30 дана користили **канабис**

