

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

**POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU
Republika Srbija**

Nedeljni izveštaj za 47. nedelju od 16.11. do 22.11.2009.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- U toku 47 izveštajne nedelje od 16.11. do 22.11.2009 u Republici Srbiji beleži se pad broja slučajeva oboljenja sličnih gripu u populaciji sa 13.633 obolelih i incidencijom od 185,48.
- Incidencija je znatno iznad praga za epidemijski period.
- Beleži se regionalna aktivnost i visok nivo aktivnosti virusa gripa.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 30–64 godine, sa 36% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 373,40 beleži se u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina, ali se registruje znatni pad incidencije u ovoj uzrastnoj grupi u odnosu na prethodne dve nedelje.
- Do 22.11.2009. godine je registrovano sedamnaest smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u četiri od 25 okruga i to u: Podunavskom, Zaječarskom, Borskom i Južnobačkom okrugu.
- U osam okruga, Mačvanskom, Kolubarskom, Zaječarskom, Raškom, Moravičkom, Severnobačkom, Sremskom kao i Gradu Beogradu beleži se incidencija ispod nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu, 45 uzoraka je bilo pozitivno na virus influence tip A, subtip pH1.
- Do sada su potvrđena ukupno 340 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi

(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 43 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.

Od ukupnog broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora u regionu, 37% uzoraka su pozitivni na influenza virus.

Zemlje u celom regionu prijavljuju visok ili veoma visok intenzitet influenza aktivnosti.

Novi virus gripa A (H1N1) 2009 je dominantan u 38 zemalja i predstavlja 98,8% od ukupne detekcije virusa A.

Albanija i Republika Moldavija izveštavaju o teškom uticaju na zdravstvene usluge. Uticaj predstavlja stepen opterećenja zdravstvene zaštite kao posledice respiratorne bolesti.

Od 20. do 26. novembra 2009, 25 zemalja je prijavilo ukupno 267 smrtnih slučajeva.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 47 izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
47	353,89	373,40	247,33	140,72	80,61

Učešće uzrastnih grupa u procentima u ukupnom obolevanju od gripa

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
47	9%	21%	26%	36%	8%

Kvalitativni pokazatelji za 47. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
47/2009	● Regionalna aktivnost	visok	↘ opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.