

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 38. nedelju od 20.9.2010. do 26.9.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 38. izveštajne nedelje od 20.9.2010. do 26.9.2010. godine u Republici Srbiji beleži se 546 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 7,43.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 30 do 64 godina sa 31,3% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 30,69 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 706 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi

(podaci sa Euroflu – elektronskog nedeljnog biltena):

- Od 22. do 39. izveštajne nedelje, Euroflu bilten će biti objavljivan u formi dvonedelnog izveštaja.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 37 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Ovaj izveštaj sadrži informacije o aktivnosti virusa influence u umereno klimatskim oblastima južne hemisfere.
- Na južnoj hemisferi, otkriveni virusi influence predstavljaju kombinaciju pandemijskog virusa (H1N1) 2009, virusa A(H3N2) i virusa influence B.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 38. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
38	30,69	15,01	6,60	4,86	4,28

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
38	20,3%	21,1%	17,4%	31,3%	9,9%

Kvalitativni pokazatelji za 38. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
38	nema aktivnosti	nizak	rastući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.