

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 6. nedelju od 8.2.2010. do 14.2.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Aktivnost influence u Republici Srbiji je u blagom padu.
- U toku 6. izveštajne nedelje od 8.2.2010. do 14.2.2010. u Republici Srbiji beleži se blagi pad broja slučajeva oboljenja sličnih gripu u populaciji sa 4271 obolelih i incidencijom od 58,11.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Beleži se regionalna aktivnost i nizak nivo aktivnosti virusa gripa.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina, sa 29% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 195,19 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 14.2.2010. godine registrovan je osamdeset drugi (82) smrtni ishod od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u osam okruga i to: Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Južnobanatskom i Sremskom, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.
- U četiri okruga: Šumadijskom, Pomoravskom, Borskom i Zlatiborskom, beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, tri uzorka su bila pozitivna na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđen ukupno 701 slučaj obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).
- Dva slučaja obolevanja od gripa su laboratorijski potvrđena 13.1.2010. godine, ali su prijavljena Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” u 6. izveštajnoj nedelji.

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 42 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 5% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- Sve zemlje su prijavile nizak ili srednji intenzitet aktivnosti virusa influence.
- Novi virus gripa A (H1N1) 2009 predstavlja skoro 94% od detekcije virusa kod sentinelnih uzoraka.
- U Regionu je prijavljeno 4267 smrtnih ishoda, povezanih sa pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 6. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
6	195,19	159,88	55,42	33,90	27,64

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
6	16%	29%	19%	28%	8%

Kvalitativni pokazatelji za 6. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
6	● Regionalna aktivnost	nizak	opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.