

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 8. nedelju od 22.2.2010. do 28.2.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je i dalje nizak.
- U toku 8. izveštajne nedelje od 22.2.2010. do 28.2.2010. u Republici Srbiji beleži se 3565 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 48,50.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina i 30–65 godina sa po 25% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 191,60 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 28.2.2010. godine registrovano je osamdeset tri (83) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Blagi porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u dvanaest okruga i to: Mačvanskom, Kolubarskom, Podunavskom, Braničevskom, Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Raškom, Pčinjskom, Severnobačkom, Južnobačkom i Gradu Beogradu, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.
- U dva okruga: Podunavskom i Braničevskom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada su potvrđena ukupno 702 slučaja obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Niska aktivnost gripa registruje se u većem delu Evrope.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 44 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 6,8% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- Većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti virusa influence.
- Pandemijski virus (H1N1)2009 je dominantan virus u 12 zemalja Evrope.
- U Regionu su prijavljena 4572 smrtna ishoda, povezana sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 8. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
8	191,60	116,29	48,48	25,23	31,28

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
8	19%	25%	20%	25%	11%

Kvalitativni pokazatelji za 8. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
8	nema aktivnosti	nizak	nepromenjen	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.