

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 20. nedelju od 17.5.2010. do 23.5.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 20. izveštajne nedelje od 17.5.2010. do 23.5.2010 u Republici Srbiji beleži se 1163 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 15,90.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5 do 14 godina sa 30,2% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 84,60 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.
- Do 23.5.2010. godine registrovano je osamdeset četiri (84) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 706 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi

(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Aktivnost gripa u Evropi je na van sezonskom nivou.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 44 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Sve zemlje izveštavaju o niskoj aktivnosti virusa influence.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 4,5% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4880 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 20. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
20	84,60	45,81	12,85	6,42	7,52

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
20	26,3%	30,2%	15,9%	19,5%	8,1%

Kvalitativni pokazatelji za 20. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
20	nema aktivnosti	nizak	nepromenjen	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.

Pripremila:

Prim. dr Dragana Dimitrijević
Nacionalni koordinator za grip