

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 16. nedelju od 19.4.2010. do 25.4.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 16. izveštajne nedelje od 19.4.2010. do 25.4.2010. u Republici Srbiji beleži se 1240 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 16,87.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5 do 14 godina sa 28% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 82,67 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.
- Do 25.4.2010. godine registrovano je osamdeset četiri (84) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u sedam okruga i to: Mačvanskom, Borskom, Zaječarskom, Pirotskom, Severnobačkom, Južnobačkom i Gradu Beogradu dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 706 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Aktivnost gripa u Evropi je na niskom nivou.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 42 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Većina zemalja izveštava o niskoj aktivnosti virusa influence.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 5,3% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4861 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 16. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
16	82,67	44,50	12,71	8,24	10,06

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
16	24%	28%	15%	23%	10%

Kvalitativni pokazatelji za 16. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
16	nema aktivnosti	nizak	opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.

Pripremila:

Prim. dr Dragana Dimitrijević
Nacionalni koordinator za grip