

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 17. nedelju od 26.4.2010. do 2.5.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 17. izveštajne nedelje od 26.4.2010. do 2.5.2010. u Republici Srbiji beleži se 1158 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 15,75.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5 do 14 godina sa 30% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 77,97 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.
- Do 2.5.2010. godine registrovano je osamdeset četiri (84) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u pet okruga i to: Mačvanskom, Podunavskom, Pomoravskom, Nišavskom i Srednjobanatskom dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 706 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Aktivnost gripa u Evropi se približava van sezonskom nivou.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 39 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Većina zemalja izveštava o niskoj aktivnosti virusa influence.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 3,8% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4862 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 17. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

| Uzrast/ Izveštajna nedelja | 0–4 | 5–14 | 15–29 | 30–64 | 65+ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 17 | 77,97 | 45,94 | 15,07 | 6,79 | 5,38 |

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

| Uzrast/ Izveštajna nedelja | 0–4 | 5–14 | 15–29 | 30–64 | 65+ |
|----------------------------------|-----|------|-------|-------|-----|
| 17 | 24% | 30% | 19% | 21% | 6% |

Kvalitativni pokazatelji za 17. nedelju u Republici Srbiji

| Nedelja | Geografska raširenost | Intenzitet | Trend incidencije | Stepen opterećenja zdravstvene zaštite |
|---------|--------------------------|------------|-------------------|---|
| 17 | nema aktivnosti | nizak | opadajući | nizak |

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.

Pripremila:

Prim. dr Dragana Dimitrijević
Nacionalni koordinator za grip