

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 11. nedelju od 15.3.2010. do 21.3.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je i dalje nizak.
- U toku 11. izveštajne nedelje od 15.3.2010. do 21.3.2010. u Republici Srbiji beleži se 3342 slučaja oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 45,47.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina sa 27% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 219,53 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 21.3.2010. godine registrovano je osamdeset tri (83) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u osam okruga i to: Kolubarskom, Podunavskom, Zaječarskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Rasinskom, Pirotskom i Južnobačkom, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.
- U tri okruga: Podunavskom, Zlatiborskom i Pirotskom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 705 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Niska aktivnost gripa A i B registruje se u WHO Evropskom regionu.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 45 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 4,1% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4670 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 11. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
11	219,53	116,55	42,85	22,67	19,00

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
11	24%	27%	18%	24%	7%

Kvalitativni pokazatelji za 11. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
11	nema aktivnosti	nizak	nepromenjen	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.