

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 1. nedelju od 4.1.2010. do 10.1.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Aktivnost influence u Republici Srbiji i dalje opada.
- U toku 1. izveštajne nedelje od 4.1.2010. do 10.1.2010. u Republici Srbiji beleži se pad broja slučajeva oboljenja sličnih gripu u populaciji sa 5128 obolelih i incidencijom od 69,77.
- Incidencija je znatno ispod praga za epidemijski period.
- Beleži se regionalna aktivnost i nizak nivo aktivnosti virusa gripa.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 30–64 godine, sa 38% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 210,40 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- U uzrasnoj grupi preko 65 godina beleži se blagi porast incidencije u odnosu na prethodnu nedelju.
- U svim ostalim uzrasnim grupama registruje se pad incidencije u odnosu na 53. izveštajnu nedelju.
- Do 10.1.2010. godine registrovano je šezdeset i šest (66) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u četiri od 25 okruga i to: Braničevskom, Zaječarskom, Južnobanatskom i Pčinjskom.
- U pet okruga, Podunavskom, Braničevskom, Pomoravskom, Nišavskom i Pirotskom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, 19 uzorka je bilo pozitivno na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 666 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi

- Aktivnost influence u Evropi i dalje opada.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 42 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od ukupnog broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora u regionu, 20% uzoraka su pozitivni na influenza virus.
- Novi virus gripa A (H1N1) 2009 je dominantan u 32 zemlje i predstavlja skoro 98% od ukupne detekcije virusa A kod sentinelnih uzoraka i 99% kod nesentinelnih uzoraka.
- U Regionu je prijavljeno 3100 smrtnih ishoda, povezanih sa pandemijskim H1N1.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 1. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
1	210,40	96,19	77,03	56,06	43,39

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
1	15%	14%	22%	38%	11%

Kvalitativni pokazatelji za 1. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
1	● Regionalna aktivnost	nizak	↘ opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.