

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 53. nedelju od 28.12.2009. do 3.1.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- U toku 53. izveštajne nedelje od 28.12.2009. do 3.1.2010. u Republici Srbiji beleži se znatni pad broja slučajeva oboljenja sličnih gripu u populaciji sa 6620 obolelih i incidencijom od 90,07.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Beleži se regionalna aktivnost i nizak nivo aktivnosti virusa gripa.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 30–64 godine, sa 41% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 241,09 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Registruje se pad incidencije u svim uzrasnim grupama u odnosu na prethodnu nedelju.
- Do 3.1.2010. godine registrovano je pedeset i šest (56) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. pad incidencije beleži se u svakom od 25 okruga.
- U deset okruga, Podunavskom, Braničevskom, Pomoravskom, Borskom, Rasinskom, Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Severnobačkom i Zapadnobačkom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, 57 uzorka je bilo pozitivno na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 647 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi

(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 39 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.

- Od ukupnog broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora u regionu, 22% uzoraka su pozitivni na influenza virus.
- Novi virus gripa A (H1N1) 2009 je dominantan u 29 zemalja i predstavlja skoro 99% od ukupne detekcije virusa A kod sentinelnih uzoraka i 100% kod nesentinelnih uzoraka.
- 24 zemlje su prijavile 234 smrtna ishoda ove nedelje, povezanih sa pandemijskim H1N1, što isnosi ukupno 2789 smrtnih ishoda.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 53. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
53	241,09	149,83	98,14	76,54	39,04

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
53	13%	17%	21%	41%	8%

Kvalitativni pokazatelji za 53. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
53	● Regionalna aktivnost	nizak	↘ opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.