

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 9. nedelju od 1.3.2010. do 7.3.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je i dalje nizak.
- U toku 9. izveštajne nedelje od 1.3.2010. do 7.3.2010. u Republici Srbiji beleži se 3408 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 46,37.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina sa 29% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 233,35 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 7.3.2010. godine registrovano je osamdeset tri (83) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u osam okruga i to: Borskom, Zaječarskom, Rasinskom, Topličkom, Pirotskom, Severnobačkom, Zapadnobačkom i Sremskom, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.

- U dva okruga: Podunavskom i Borskom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, tri uzorka su bila pozitivna na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 705 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Niska aktivnost gripa registruje se u većem delu Evrope.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 46 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 5,1% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- Većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti virusa influence.
- Pandemijski virus (H1N1)2009 je dominantan virus u 11 zemalja Evrope.
- U Regionu je prijavljeno 4597 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 9. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
9	233,35	128,42	40,14	21,05	20,67

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
9	25%	29%	17%	22%	7%

Kvalitativni pokazatelji za 9. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
9	sporadična	nizak	opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.