

Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 12. nedelju od 22.3.2010. do 28.3.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je i dalje nizak.
- U toku 12. izveštajne nedelje od 22.3.2010. do 28.3.2010. u Republici Srbiji beleži se 2662 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 36,22.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina sa 26% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 181,92 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 28.3.2010. godine registrovano je osamdeset tri (83) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u četiri okruga i to: Šumadijskom, Pomoravskom, Severnobačkom i Srednjobanatskom, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.
- U jednom okrugu, Podunavskom, beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 705 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Aktivnost gripa ostaje na niskom nivou u WHO Evropskom regionu.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 41 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 6,2% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4764 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 12. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
12	181,92	89,14	33,62	16,54	20,19

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
12	25%	26%	18%	22%	9%

Kvalitativni pokazatelji za 12. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
12	nema aktivnosti	nizak	opadajući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.