

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti  
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

**POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija**

Nedeljni izveštaj za 10. nedelju od 8.3.2010. do 14.3.2010.

**Kratki pregled za Republiku Srbiju:**

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je i dalje nizak.
- U toku 10. izveštajne nedelje od 8.3.2010. do 14.3.2010. u Republici Srbiji beleži se 3354 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 45,63.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 5–14 godina sa 27% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 213,72 beleži se i dalje u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 14.3.2010. godine registrovano je osamdeset tri (83) smrtnih ishoda od ove bolesti.

**Specifičnosti za okruge:**

Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u četrnaest okruga i to: Mačvanskom, Braničevskom, Šumadijskom, Zlatiborskom, Raškom, Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Severnobačkom, Srednjobanatskom, Severnobanatskom, Južnobanatskom, Zapadnobačkom i Sremskom, dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.

- U tri okruga: Podunavskom, Braničevskom i Zapadnobačkom beleži se incidencija iznad nacionalnog praga za epidemijski period.

**Laboratorijski nadzor:**

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 705 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

**Influenca aktivnost u Evropi**  
**(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):**

- Niska aktivnost gripa registruje se i dalje u Evropskom Regionu.
- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 45 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 6,5% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- Većina zemalja je prijavila nizak intenzitet aktivnosti virusa influence.
- U Regionu je prijavljeno 4638 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 10. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
10	213,72	117,20	43,76	22,27	21,30

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
10	23%	27%	19%	23%	8%

Kvalitativni pokazatelji za 10. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
10	nema aktivnosti	nizak	nepromenjen	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.