

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 15. nedelju od 12.4.2010. do 18.4.2010.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 15. izveštajne nedelje od 12.4.2010. do 18.4.2010. u Republici Srbiji beleži se 1651 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 22,46.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najveći broj obolelih u ovom periodu su osobe uzrasta 30 do 64 godina sa 26% učešća obolelih u odnosu na ukupan broj obolelih od gripa.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 110,87 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godina.
- Do 18.4.2010. godine registrovano je osamdeset četiri (84) smrtnih ishoda od ove bolesti.

Specifičnosti za okruge:

- Porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju tj. porast incidencije beleži se u 11 okruga i to: Kolubarskom, Podunavskom, Zaječarskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Raškom, Pirotskom, Jablaničkom, Zapadnobačkom, Južnobanatskom i Srednjobanatskom dok se u ostalim okruzima beleži pad broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju.

Laboratorijski nadzor:

- Od ukupnog broja uzoraka pristiglih za laboratorijsku analizu u ovoj izveštajnoj nedelji, nijedan uzorak nije bio pozitivan na virus influence A, (H1)v.
- Do sada je potvrđeno ukupno 705 slučajeva obolevanja od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu - elektronskog nedeljnog biltena):

- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 44 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Većina zemalja izveštava o niskoj aktivnosti virusa influence.
- Od broja uzoraka prikupljenih iz sentinel izvora, 4,5% uzoraka je pozitivno na influenza virus.
- U Regionu je prijavljeno 4836 smrtnih ishoda, povezanih sa laboratorijski potvrđenim pandemijskim H1N1, od aprila 2009.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 15. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
15	110,87	41,11	20,91	12,02	16,71

Učešće uzrasnih grupa u ukupnom obolevanju od gripa u procentima

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
15	24%	19%	18%	26%	13%

Kvalitativni pokazatelji za 15. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
15	nema aktivnosti	nizak	stabilan	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 100/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.