

**Odeljenje za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”**

**POPULACIONI NADZOR NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU ZA SEZONU
2010/2011 GODINE**

Republika Srbija

Nedeljni izveštaj za 40. nedelju od 4.10.2010. do 10.10.2010.

Sa 40. izveštajnom nedeljom počinje nova sezona gripa 2010/2011, a Euroflu bilten će biti objavljivan na nedeljnom nivou.

Kratki pregled za Republiku Srbiju:

- Intenzitet aktivnosti influence u Republici Srbiji je nizak.
- U toku 40. izveštajne nedelje od 4.10.2010. do 10.10.2010. godine u Republici Srbiji beleži se 1618 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 22,01.
- Incidencija je ispod praga za epidemijski period.
- Najviša uzrasno specifična stopa od 103,13 beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.

Laboratorijski nadzor:

- Tokom ove izveštajne nedelje poslata su dva sentinelna i jedan nesentinelni uzorak u Referentnu laboratoriju za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak i svi su negativni na viruse influence i na respiratorni sincicijalni virus (RSV).

**Influenca aktivnost u Evropi
(podaci sa Euroflu – elektronskog nedeljnog biltena):**

- Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima dobijenim od 39 od ukupno 53 članice u Evropskom regionu, Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
- Nivo aktivnosti gripa u Evropskom regionu je trenutno vrlo nizak.
- Tokom prethodne nedelje sporadično su otkriveni virusi influence A (H3N2), pandemijskog virusa (H1N1) 2009 i virusa influence B.

Incidencija oboljenja sličnih gripu na 100.000 stanovnika po uzrastu u 40. izveštajnoj nedelji u Republici Srbiji

Uzrast/ Izveštajna nedelja	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
40	103,13	52,99	19,38	13,10	7,84

Kvalitativni pokazatelji za 40. nedelju u Republici Srbiji

Nedelja	Geografska raširenost	Intenzitet	Trend incidencije	Stepen opterećenja zdravstvene zaštite
40	nema aktivnosti	nizak	rastući	nizak

Dodatak:

- Baseline influenza aktivnost tj. prag za epidemijski period je nivo kliničke influenza aktivnosti koji ostaje tokom leta i većinom tokom zime. Definisani prag za Republiku Srbiju je incidencija 112/100.000.
- Obično je to period od šest do 12 nedelja tokom zime kada je nivo kliničke aktivnosti influence iznad baseline linije.