

## НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 2013/2014. ГОДИНЕ


Недељни извештај за 43. недељу од 21.10.2013. до 27.10.2013. године

### Кратки преглед за Републику Србију – епидемиолошка ситуација:

Епидемиолошки надзор над gripом у сезони 2013/2014. спроводи се кроз:


1. Рано откривање неубичајених, сигналних догађаја
2. Популациони надзор над обољењима сличним gripу
3. Сентинел надзор над обољењима сличним gripу и акутним респираторним инфекцијама
4. Сентинел хоспитал SARI
5. Надзор над акутним респираторним дистрес синдромом (ARDS)
6. Надзор над морталитетом у популацији

- Овај недељни извештај се базира на подацима за 43. извештајну недељу добијеним од института/завода за јавно здравље на територији Републике Србије.
- У току 43. извештајне недеље од 21.10.2013. до 27.10.2013. године године у Републици Србији према популационом надзору бележи се 2593 случаја обољења сличних gripу са инциденцијом од 35,28.
- Региструје се ниска активност вируса gripа.



- Извор: EuroFlu – Weekly Electronic Bulletin, 1 November 2013, N<sup>o</sup>502

- Највиша узрасно специфична стопа од 98,98 бележи се у узрасној групи од 0 до 4 година.



Compiled at 12:47 on Oct 31 2013

Source: The WHO European Influenza Network (EuroFlu.org)

- Извор: EuroFlu – Weekly Electronic Bulletin, 1 November 2013, N<sup>o</sup>502

### Сентинел хоспитал надзор над тешком акутном респираторном инфекцијом/Србија

- Према болничком сентинел надзору над тешком акутном респираторном инфекцијом (SARI) у овој извештајној недељи, пријављена су два случаја тешке акутне респираторне инфекције.

### Вирусолошки надзор над gripом/Србија:

У овој извештајној недељи није потврђена инфекција вирусом грипа.

**Инциденција обољења сличних грипу на 100.000 становника по узрасту у 43. извештајној недељи у Републици Србији**

Узраст/ Извештајна недеља	0–4	5–14	15–29	30–64	65+
43	98,98	58,47	32,57	25,71	32,70

## Квалитативни показатељи за 43. недељу у Републици Србији

Недеља	Географска раширеност	Интензитет	Тренд инциденције
43	без активности	низак	стабилан

### Додатак:

- Baseline influenza активност дефинисана за Републику Србију за сезону 2013/2014. је инциденција 100/100.000.


## Инфлуенца активност у Европском региону

- Низак ниво инфлуенца активности региструје се и даље у земљама Европског региона.
- Само је неколико земаља пријавило спорадичну детекцију инфекције.
- Од укупно 5004 узорака тестираних на инфлуенцу, 58 (1,2%) је било позитивно.

Fig. 6. Sentinel ILI/ARI specimens positive for influenza viruses A and B




Fig 2. Specimens positive for influenza A and B\*  
Season total 2013/2014



\* Sentinel and non-sentinel respiratory specimens combined

Dominant type  
Week: 43/2013


- No Report
- Insufficient data
- Influenza A
- Influenza B
- Influenza A + B



Compiled at 12:45 on Oct 31 2013

Intensity  
Week: 43/2013


- No Report
- Low
- Medium
- High
- Very High



Compiled at 12:45 on Oct 31 2013

Trend  
Week: 43/2013


- No Report
- Decreasing
- Stable
- Increasing



Compiled at 12:45 on Oct 31 2013

Geographic spread  
Week: 43/2013

- No Report
- No Activity
- Sporadic
- Local
- Regional
- Widespread




Compiled at 12:45 on Oct 31 2013



## Хоспитал надзор над тешком акутном респираторном инфекцијом/Европски регион

- Путем хоспитал надзора над тешком акутном респираторном инфекцијом, SARI, 8 земаља је пријавило податке из надзора, укључујући Србију.
- Већина случајева је пријављена у најмлађој узрасној групи.
- Укупно 114 сентинел SARI узорака је било тестирано и ниједан није био позитиван на вирус грипа.



- Извор: EuroFlu – Weekly Electronic Bulletin, 1 November 2013, N<sup>o</sup>502

Извештај написала и припремила:

Прим. др Драгана Димитријевић

Национални координатор за грип  
Одељење за превенцију и контролу  
заразних болести

Институт за јавно здравље Србије  
„Др Милан Јовановић Батут”