



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ИЗВЕШТАЈ О ТУБЕРКУЛОЗИ У СРБИЈИ ЗА 2007. ГОДИНУ

Београд, 2008.

Годишњи извештај о туберкулози у Србији за 2007. годину представља резултате рада на контроли туберкулозе остварене у календарској 2007. години.

Програм контроле туберкулозе се од 1. децембра 2004. године спроводи у оквиру пројекта *Контрола туберкулозе у Србији* Министарства здравља, уз финансијску помоћ Глобалног фонда за борбу против AIDS-а, туберкулозе и маларије.

Пројектни тим чине:

др *Нађаша Лазаревић*, координаторка пројекта;

проф. др *Гордана Радосављевић Ашић*, председница Републичке комисије за туберкулозу и руководица стручног тима за туберкулозу у оквиру пројекта:

проф. др *Предрај Ребић*, одговоран за менаџмент лековима;

проф. др *Слободан Павловић*, одговоран за едукацију;

проф. др *Бранислава Савић*, одговорна за лабораторијску дијагностику туберкулозе;

проф. др *Весна Куруц*, одговорна за супервизије;

др *Радмила Ђурчић*, одговорна за базу података.

Оливера Лейојевић, помоћница координатора пројекта;

Мила Ђирић, сарадница за финансије;

Милан Теофиловић, сарадник за набавке;

Јелена Дојић, административни асистент.

Годишњи извештај о пројекту *Контрола туберкулозе у Србији за 2007. годину*, који је припремила координаторка пројекта, др Наташа Лазаревић, у потпуности одговара извештају који је у марту месецу 2008. године поднет Савету за праћење пројеката HIV/AIDS-а и туберкулозе Владе Републике Србије и Глобалном фонду за борбу против AIDS-а, туберкулозе и маларије.

Статистички извештај о туберкулози у Србији за 2007. годину израдила је др Радмила Ђурчић, одговорна за базу података о туберкулози, на основу података које су доставили следећи одговорни лекари:

Град Београд – Радмила Ђурчић
Севернобачки округ – Олга Марков
Средњобанатски округ – Милош Ковачевић
Севернобанатски округ – Нада Лисул Милошев
Јужнобанатски округ – Јованка Гавриловић
Западнобачки округ – Мирјана Пекан
Јужнобачки округ – Мирослав Илић
Сремски округ – Ранко Поповић
Мачвански округ (Шабац) – Мирослава Полић
Мачвански округ (Лозница)
– Бранкица Јефтић, Драгана Којић Фукс
Колубарски округ – Дејан Софронић
Подунавски округ – Зорица Живановић
Браничевски округ – Душанка Пурић
Шумадијски округ – Владана Милошковић
Поморавски округ – Катица Аранђеловић

Борски округ – Елизабета Рашић
Зајечарски округ – Омер Омановић
Златиборски округ – Радослав Шаровић
Моравички округ – Јулијана Антоновић
Рашки округ (Краљево) – Слободан Паштар
Рашки округ (Нови Пазар) – Фетија Рашљанин
Расински округ – Милка Врањанац Тепшић
Нишавски округ – Валентин Петров
Топлички округ – Драгана Бјелетић
Пиротски округ – Снежана Јотић

Јабланички округ – Драгана Стефановић
Пчињски округ – Бобан Стојановић
Косовска Митровица – Ксенија Турковић
Војска – Гордана Цветковић и Мира Симић
Затвори – Татјана Милошевић

Садржај

Извештај о спровођењу Пројекта „Контрола туберкулозе у Србији” у 2007. години.....	5
Дефиниције.....	17
Србија	19
Град Београд	23
Севернобачки округ	27
Средњобанатски округ	31
Севернобанатски округ	35
Јужнобанатски округ	39
Западнобачки округ	43
Јужнобачки округ	47
Сремски округ	51
Мачвански округ (Шабац)	55
Мачвански округ (Лозница)	59
Колубарски округ	63
Подунавски округ	67
Браничевски округ	71
Шумадијски округ	75
Поморавски округ	79
Борски округ	83
Зајечарски округ	87
Златиборски округ	91
Моравички округ	95
Рашки округ (Краљево)	99
Рашки округ (Нови Пазар)	103
Расински округ	107
Нишавски округ	111
Топлички округ	115
Пиротски округ	119
Јабланички округ	123
Пчињски округ	127
Косовска Митровица	131
Војска.....	135
Затвори	139

Извештај о спровођењу Пројекта „Контрола туберкулозе у Србији” у 2007. години

Основни подаци о пројекту

Донатор: Глобални фонд за борбу против AIDS-а, туберкулозе и маларије

Назив пројекта: Контрола туберкулозе у Србији кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије и обухват ризичних популација

Главни прималац средстава: Министарство здравља Републике Србије

Датум почетка пројекта: 1. децембар 2004.

Датум завршетка пројекта: 30. новембар 2009.

Износ донације: 4.087.979 USD; 2.428.986 USD (фаза 1), 1.658.993 USD (фаза 2)

Извештајни период: 12 месеци (од 1. 1. 2007. до 31.12.2007)

Основни циљ пројекта

Смањење оптерећења туберкулозом у земљи на 25/100.000 до краја 2009. године кроз:

1. Јачање капацитета система здравствене заштите за контролу туберкулозе,
2. Спровођење ДОТС стратегије на 100% територије до краја пројекта,
3. Унапређење контроле туберкулозе у специфичним високо-ризичним популационим групама и превенција резистентних облика туберкулозе.

Реализација по активностима

Циљ 1:

Јачање капацитета система здравствене заштите за контролу туберкулозе

Активност I.1 – Едукација различитих категорија здравствених радника укључених у контролу туберкулозе, укључујући међународну размену искустава и учешће у различитим међународним семинарима и радионицама.

Основну обуку о ДОТС-у, различите категорије здравствених радника (специјалисти за плућне болести, лекари опште праксе, медицинске сестре/техничари и лабораторијско особље) су похађале у току Прве фазе Пројекта који се спроводи из средстава донације Глобалног фонда за борбу против AIDS-а, туберкулозе и маларије (у даљем тексту Глобални фонд), тј. у 2005. и 2006. години.

Имајући у виду потребу за континуираном едукацијом и применом принципа добре праксе, у току 2007. године специјалисти за плућне болести и лабораторијски радници из свих 25 округа у Србији учествовали су у радионицама, које су организоване по регионима. Свака радионица окупљала је учеснике из три до четири суседна округа.

У директној комуникацији, кроз анализу података и размену искустава, уз помоћ стручњака за туберкулозу, здравствени радници су били у могућности да процене успешност спровођења ДОТС стратегије на својој територији, продискутују изазове, информишу се о могућностима, примерима добре праксе и да успоставе бољу комуникацију и сарадњу, како међусобну, тако и са националним пројектним тимом (још детаља у одељку Активност II.3)

Годишњи састанак о туберкулози одржан је у октобру 2007. године, по други пут од почетка спровођења Пројекта. На састанку је приказана свеобухватна оцена контроле туберкулозе у 2006. години, достигнућа и могућности за јачање мреже лабораторија за дијагностику туберкулозе, за менаџмент лековима, пријављивање болести и коришћење базе података, а најављене су и пројектне активности за наредну годину. У даљем току састанка посебна пажња је посвећена HIV/ТВ коинфекцији, Правима и обавезама оболелих од туберкулозе, Миленијумским циљевима развоја и Stop ТВ стратегији. С обзиром да је састанак одржан 17. октобра, свих 334 учесника, који на различит начин дају допринос контроли туберкулозе у Србији и суседним државама, изјавом солидарности придружило се глобалној акцији Уједињених нација “Устанимо – проговоримо против сиромаштва и неједнакости”. Министар здравља и шефица Канцеларије СЗО за Србију истакли су да је успешна контрола туберкулозе у Србији важан допринос европским и светским напорима за борбу против ове болести, достизање Миленијумских циљева развоја и неопходност даљих финансијских улагања у ову област. Састанак је такође пружио подршку предстојећем Министарском форуму о туберкулози и Нацрту декларације о туберкулози.

Неколико дана касније, 22. октобра 2007. године, министар здравља и председница Републичке комисије за туберкулозу, учествовали су у раду Европског министарског форума “Сви против туберкулозе”, у организацији Светске здравствене организације, у Берлину. Председница Републичке комисије за туберкулозу претходно је учествовала у припремном Консултативном састанку за Европски министарски форум “Сви против туберкулозе” СЗО, који је одржан у Хагу, 6. јула 2007. године. У току Министарског форума, српски министар здравља председавао је панел дискусијом о државним перспективама и примерима добре праксе.

Поред наведеног, у току 2007. године представници владиних и цивилних организација имали су прилике да учествују у међународној размени искустава.

Чланови пројектног тима, заједно са представницима Црвеног крста Србије (подуговорна страна), ромске невладине организације и Министарства здравља, учествовали су у раду семинара под називом “Туберкулоза и социјално угрожени” у организацији СЗО, Светске федерације за плућа и Фонда за отворено друштво, који је одржан у Салцбургу 5. и 6. фебруара 2007. године. Главна тема семинара је била контрола туберкулозе у ромској популацији. Мада нико од представника земаља није представио потпуно успешан модел, сви учесници били су у прилици да добију нове идеје како да унапреде свој рад у популацијама ван обухвата система здравствене заштите. По повратку са семинара представници Србије применили су стечена знања у циљу побољшања активности у вези са едукацијом и активним трагањем за оболелима у ромским нехигијенским насељима.

Априла месеца, чланови пројектног тима посетили су у Естонији Одсек за туберкулозу и лабораторију Универзитетске клинике у Тартуу, Одсек за принудно лечење и лечење ментално оболелих са туберкулозом у Виланди и Централну базу података о туберкулози у Талину. Посета Естонији омогућила је пројектном тиму из Србије да направи поређење са примером успешног и свеобухватног система за контролу туберкулозе, да сагледа сопствена достигнућа, идентификује недостајуће елементе,

направи планове предстојећих активности и упозна се са начином решавања проблема у областима у којима Србија нема искуства, као што су мултирезистентна туберкулоза и принудно лечење.

Србија је имала представника на Годишњем европском састанку о туберкулози у Стокхолму 19. и 20. септембра, а четири члана пројектног тима учествовала су на Трећем регионалном састанку Глобалног фонда за земље источне Европе и централне Азије, који је одржан од 17. до 19. септембра у Тбилисију, где су били у могућности да представе успех пројекта “Контрола туберкулозе у Србији”. Одмах потом, од 20. до 22. септембра, два члана тима учествовала су и на Шестом састанку радне групе о мултирезистентној туберкулози Stop TB партнерства, који је одржан баш у тренутку када је Србија започела са успостављањем система за збрињавање мултирезистентне туберкулозе.

Активност I.2 – Набавка одговарајуће опреме, реагенса и потрошног материјала за бактериолошке лабораторије.

Аутоматизовани апарат за брзу детекцију раста микобактерија и тест осетљивости на антитуберкулотике прве и друге линије, заједно са потрошним материјалом, набављен је за Националну референтну лабораторију за туберкулозу. Наставља се партнерство са Пројектом “Техничка помоћ унапређењу јавно здравствених лабораторија”, који спроводи ЕРТИСА, а финансира Европска агенција за реконструкцију, тако да су све набавке координиране између два пројекта, да би се обезбедила неопходна опрема у свим лабораторијама и избегла дуплирања у набавкама.

Увођење течних подлога за култивацију омогућиће бржу и осетљивију дијагностику микобактерија. С обзиром да ће употреба течних система за култивацију довести до повећане изолације нетуберкулозних микобактерија, DNA хибридизациони тестови за брзу идентификацију микобактерија из култура ће бити уведени у току 2008. године.

Активност I.3 – Набавка намештаја и персоналних компјутера са штампачима за 25 окружних диспанзера за плућне болести и туберкулозу и за Централну јединицу за туберкулозу.

Ова активност је завршена у току прве фазе спровођења Пројекта и због тога није била укључена у радни план друге фазе Пројекта.

Активност I.4 – Развој система за менаџмент лековима и набавку преко централног тендера

и

Активност I.5 – Набавка и континуирана дистрибуција довољних количина антитуберкулотика прве и друге линије.

Друга набавка антитуберкулотика прве линије, која је спроведена у августу 2007. године, уједно је била и последња набавка лекова прве линије из средстава донације. Довољне количине пиразинамида, етамбутола и изонијазида, укључујући и неопходне резерве, су обезбеђене за период до следеће набавке, коју ће почетком 2009. године спровести Републички завод за здравствено осигурање.

Да би свака од одговорних институција у моменту следеће набавке антитуберкулотика прве линије тачно знала своју улогу и задатке, у новембру 2007. године организована је радионица на тему “Менаџмент лековима за лечење туберкулозе”. Представници Републичког завода за здравствено осигурање, Агенције за лекове, Министарства здравља и Пројектног тима, сагласили су се у вези са наредним задацима и сарадњом, како би обезбедили континуирану набавку довољних количина високо квалитетних антитуберкулотика прве линије. Набавка ће бити спроведена путем централног тендера, који ће

организовати Републички завод за здравствено осигурање, квалитет ће гарантовати Агенција за лекове, лекови ће бити складиштени код једне веледрогерије, а дистрибуцију и потрошњу ће пратити Републички завод за здравствено осигурање и Републичка комисија за туберкулозу Министарства здравља.

Правне препреке за набавку нерегистрованих антитуберкулотика биле су превазиђене у току 2006. и 2007. године, тако што су нерегистровани антитуберкулотици прве и друге линије укључени на Д-листу нерегистрованих лекова Републичког завода за здравствено осигурање. Листа се редовно ажурира два пута годишње. Набавка ових нерегистрованих лекова је обавеза Републичког завода за здравствено осигурање. Агенција за лекове има мандат да изда дозволе здравственим установама за дистрибуцију лекова, на такав начин да не могу бити стављени у промет, већ морају бити директно издати оболелима, без икакве новчане накнаде.

На радионици се такође дискутовало и о набавци антитуберкулотика друге линије, када буде одобрена од стране организације Green Light Committee. Разјашњене су процедуре и постигнут је договор у вези са будућим активностима.

Поређењем пријављених случајева туберкулозе са бројем прописаних рецепата, дистрибутивним листама и супервизорским извештајима за 2006. годину, чланови пројектног тима, као и пружаоци услуга на терену, стекли су драгоцену сазнања у вези са менаџментом лековима. Ова сазнања су пренета пружаоцима здравствених услуга путем супервизијских извештаја, у директном разговору приликом супервизија, као и на Годишњем састанку о туберкулози новембра 2006. године. Као резултат, пројектни тим је успоставио боље мере контроле у 2007. години, а пружаоци услуга су умели да на бољи начин процене потребе за лековима и припреме реалнија требовања. Тако је постигнут значајан напредак у менаџменту лековима који је представљен на Годишњем састанку о туберкулози 2007. године.

Циљ 2:

Спровођење ДОТС стратегије на 100% територије до краја пројекта

Активност II.1 – Развити националне водиче за бактериолошку дијагностику и контролу квалитета и обучити особље у складу са смерницама.

У току 2005. и 2006. године сви лабораторијски радници су обучени у вези са лабораторијским процедурама стандардизације, принципима безбедности на раду, контролом квалитета, евидентирањем резултата и извештавањем о резултатима. У циљу освежавања знања, у 2007. години у Националној референтној лабораторији организоване су додатне обуке за особље из лабораторија које раде култивацију и тестове осетљивости на лекове, са намером да оваква континуирана едукација пређе у сталну праксу.

Да би се олакшало прикупљање резултата и извештавање о њима, 2007. године је уведен и компјутерски систем за прикупљање података, који је обухватио мрежу од 28 лабораторија. Софтвер, који је посебно осмишљен у ове сврхе, инсталиран је крајем 2006. године у купљене компјутере, а током наредне 2007. године лабораторијско особље је обучено за рад са овим системом. Пошто је систем прихваћен као лак за коришћење и изузетно користан, у 2008. години биће омогућено софтверско повезивање базе података за лабораторије и базе података о оболелима од туберкулозе.

Организована је и обука за особље Националне референтне лабораторије о коришћењу атоматизованог апарата за брзу детекцију раста микобактерија и тест осетљивости на антитуберкулотике у Микробиолошкој лабораторији Универзитетске клинике "Голник" у Словенији. По завршеној обуци, уведен је нови метод рада са течним подлогама у Националну референтну

лабораторију. У следећој фази, у 2008. години, биће уведен тест осетљивости на антитуберкулотике прве линије, као и друге нове процедуре на течним подлогама.

Активност II.2 – Спровести супервизорске посете лабораторијама у циљу контроле квалитета.

У 2007. години су се наставиле редовне супервизорске посете које Национална референтна лабораторија врши у односу на остале лабораторије у земљи, као и екстерна контрола квалитета, која подразумева надзор Супранационалне референтне лабораторије над квалитетом рада Националне референтне лабораторије.

Бактериолошку дијагностику туберкулозе ради 51 лабораторија у земљи. У 10 лабораторија се ради само микроскопија. Микроскопија и културе се раде у 32 лабораторије, а комплетна идентификација са тестом осетљивости у 9 лабораторија.

Од укупног броја лабораторија, 26 их је било подвргнуто екстерној контроли квалитета директне микроскопије у 2007. години. Поступак је спроведен у току супервизија и поновним прегледом плочица по принципу случајног узорка. Просечно поклапање у читавању налаза било је 97.7%. Укупна сензитивност била је 100%, а специфичност 95%. Није било лажно негативних резултата. Са друге стране, проценат лажно позитивних је био значајан 4%. Откривени су технички пропусти у микроскопији испљувка у 6 лабораторија. На већини лажно позитивних плочица, узорци су били обрисани током чишћења ксилолом пре него што су одложени за чување. Стога су им дате инструкције о принципима и важности екстерне контроле квалитета, тако да ће наредне супервизије утврдити да ли су упутства испоштована.

Национална референтна лабораторија је успешно прошла екстерну контролу теста осетљивости коју је обавила Супранационална референтна лабораторија у Борстелу, у Немачкој. Потврђено је да су свих 84 резултата (21 узорак) били исправни за 4 лека: стрептомицин, изонијазид, рифампицин и етамбутол, што је 100% успешности. Национална референтна лабораторија спровела је контролу квалитета за тест осетљивости на антитуберкулотике у нашим лабораторијама крајем 2007. године, тако да ће резултати бити евалуирани 2008. године, а потом ће, заједно са препорукама бити враћени лабораторијама на увид.

Бактериолошка потврђеност плућне туберкулозе је у сталном порасту од почетка спровођења Пројекта. У 2005. години она је износила 58%, у 2006. је била 67%, а у 2007, на основу непречишћених података, 72,5%.

У децембру месецу одржана је једнодневна радионица на тему рационализације мреже за лабораторијску дијагностику туберкулозе у Србији, која је окупила представнике Републичког завода за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Србије, Националне референтне лабораторије, лабораторије Градског завода за болести плућа и туберкулозу Београд и Министарства здравља. Постигнут је договор у вези са будућом мрежом лабораторија, договорене су активности и предложена решења за превазилажење постојећих проблема у раду лабораторија. Заједничка акција би требало да доведе до тога да, у 2009. години, број лабораторија које раде дијагностику туберкулозе, буде сведен са 51 на оптималних 29. Према новом плану, остаће свега 2 лабораторије које ће радити само микроскопију, 23 лабораторије ће радити микроскопију и културе, а тест осетљивости ће се радити у 4 лабораторије у земљи. Институт за јавно здравље Србије координира израду новог ценовника лабораторијских услуга који треба да изједначи цене на нивоу државе. Констатовано је да висока цена слања култура у Супранационалну лабораторију може да постане проблем за континуирану екстерну контролу квалитета након завршетка Пројекта, тако да ће се уложити додатни напори да би се трошкови транспорта укључили у годишњи буџет Националне референтне лабораторије, који ће бити уговорен са Републичким заводом за здравствено осигурање.

Активност II.3 – Успоставити систем супервизија и надзор над радом диспанзера и одељења.

У току 2007. године реализован је трећи круг супервизорских посета одељењима на којима се лече оболели од туберкулозе и диспанзерима за плућне болести и туберкулозу. Укупно је спроведено 86 посета. Обухваћено је 29 одељења, 26 окружних диспанзера и 31 периферни мањи диспанзер.

Основни задатак супервизорских посета је да се постигне највиши могући ниво услуга у области контроле туберкулозе и пуна примена ДОТС стратегије у земљи. Из тог разлога, евалуирају се квалитет медицинске праксе, организациони и функционални аспекти здравственог система.

Главни закључак на крају треће рунде супервизорских посета је био да је за три године спровођења Пројекта учињен велики напредак у контроли туберкулозе у Србији, посебно када је у питању:

- контрола узимања спутума,
- бактериолошка потврђеност плућне туберкулозе,
- доношење одлука о започињању терапије по добијању резултата културе, у случајевима када постоји клиничка и радиографска сумња на плућну туберкулозу а налаз микроскопије је негативан,
- менаџмент лековима (процена потреба и припрема требовања за наредни квартал),
- поступање у складу са стандардизованим терапијским режимима (у преко 90% случајева),
- примена мера контроле инфекције,
- прикупљање, вођење и чување комплетне медицинске документације,
- анализирање и оцена сопствених/окужних података о туберкулози.

Здравствени радници су задовољни што могу да сагледају напредак у свом свакодневном раду који уједно доприноси и општем напретку контроле туберкулозе у земљи, и стога су спремни да примене све корективне мере које им се препоручују. Због тога ће у наредним годинама, поред унапређења горе поменутог, заједнички напори бити усмерени и ка побољшању:

- тимског рада медицинског и лабораторијског особља,
- начина транспорта узорака спутума,
- комуникације и сарадње пулмолога и лекара других специјалности у вези са дијагностиком, лечењем и пријављивањем ванплућне туберкулозе,
- примене стандардизованих терапијских режима на 100% државне територије, са посебним нагласком на установе за ментално оболеле са туберкулозом,
- успеха лечења,
- координације између окружних и малих периферних диспанзера,
- праћења контаката,
- пријављивања и извештавања туберкулозе.

Казнено-поправни систем и војска су били укључени у све активности усмерене на изградњу капацитета у оквиру Пројекта: едукацију медицинског особља, набавку опреме и лекова, и сходно томе су били укључени и у план супервизија.

Потврђено је да су процедуре за дијагностику, лечење, праћење и пријављивање у казнено-поправном систему потпуно усклађене са системом здравствене заштите. Успостављене су чврсте везе између ова два система. Тако је, за три године реализације Пројекта, контрола туберкулозе у затворима практично интегрисана у национални систем контроле ове болести.

Војска такође ради у сагласности са националним програмом контроле туберкулозе и њихов рад се суштински не разликује од рада установа у цивилном систему здравствене заштите.

Као што је поменуто код Активности I.1, у 2007. години су организоване радионице за пулмологе и лабораторијске раднике, по регионима. Једна радионица окупљала је око 40 учесника из суседних округа. Након кратке презентације о контроли туберкулозе у сваком од округа, у конструктивном дијалогу, учесници су имали могућност да евалуирају резултате, продискутују проблеме, чују успешне примере, дају предлоге за превазилажење проблема и унапређење рада.

Активност II.4 – Увести компјутерски систем за прикупљање података заснован на формуларима препорученим од СЗО (укључујући и обуку особља).

Компјутерски систем за прикупљање података, направљен у складу са препорукама СЗО, уведен је 2005. године. Следећа, 2006. година, била је прва у којој је годишњи извештај, *Извештај о туберкулози у Републици Србији за 2005. годину*, припремљен на основу индивидуалних, а не збирних података.

Извештај о туберкулози у Републици Србији за 2006. годину, који је објављен 2007. године, поред података о пријављеним случајевима туберкулозе у 2006. години, представио је и резултате успеха лечења за пријављене у 2005. години.

Поредећи показатеље утицаја и исходне показатеље за 2007. годину са претходним годинама, приметан је континуиран напредак. Шта више, имајући у виду очекиване годишње показатеље, инциденцију 27/100.000 у поређењу са очекиваном 32/100.000, стопу откривања случајева од 90% наспрам циљаних 81% и успех лечења од 80.5% са очекиваних 82%, бројеви јасно потврђују генерални закључак супервизија да је контрола туберкулозе у Србији значајно унапређена од почетка спровођења Пројекта.

Приметан је и стални напредак у достављању све потпунијих и свеобухватнијих извештаја. Тиме што је обезбеђена подршка „on-line“ и на лицу места, као и додатна обука за особље које ради на прикупљању података у земљи, смањен је проценат непотпуних података; од 2005. године када је било 16% случајева туберкулозе са непознатим иницијалним резултатима култура, преко 2006. када их је било 10%, до свега 6% непознатих резултата у 2007. години.

Нова погодност компјутерског система огледа се у томе што је особље задужено за прикупљање и проверу података на окружном нивоу сада у могућности да анализира сопствене податке и припрема извештаје према својим потребама. То је у 2007. години омогућено израдом додатне софтверске апликације и обуком особља за рад са њом.

Чим софтвер за лабораторије постане потпуно функционалан и претрпи све неопходне корекције, биће успостављена веза између базе података за лабораторије и базе о оболелима од туберкулозе, која ће обезбедити бржи проток информација и већу тачност података.

Активност II.5 – Развити и спровести стратегије за едукацију оболелих од туберкулозе и опште популације на основу резултата истраживања о знању, ставовима и понашању.

На основу резултата истраживања о знању, ставовима и понашању у односу на туберкулозу, које је спроведено на самом почетку Пројекта, током 2005, 2006. и 2007. године континуирано је вршена едукација различитих популационих група.

Путем свакодневних активности здравствених радника који су укључени у дијагностику и лечење туберкулозе, редовне едукације о туберкулози у школама, активности Црвеног крста Србије на едукацији популационих група под ризиком, обележавања Светског дана борбе против туберкулозе, информација објављених на сајту и медијима, тачне информације о туберкулози, позитивни ставови и понашања допиру из године у годину до све већег броја људи.

У току прве фазе Пројекта, сва деца у основним и средњим школама добила су сазнања о туберкулози. Те активности координирао је Институт за јавно здравље Србије, као подговорна страна у Пројекту. Од 2007. године, едукација о туберкулози постала је део редовног програма промоције здравља који спроводе заводи за јавно здравље у сарадњи са школама, а финансира се из средстава националног здравственог буџета.

Црвени крст Србије, подговорна страна за спровођење активности у Ромским насељима и камповима за избегла и интерно расељена лица, такође је уврстио едукацију о туберкулози у свој редовни програм здравствене едукације, за који се средства сваке године обезбеђују из буџета Министарства здравља. Само се активности описане под III.1 и III.2 финансирају из средстава донације.

Поводом Светског дана борбе против туберкулозе, 23. марта је одржана конференција за новинаре, на којој су учествовали државни секретар Министарства здравља, шеф канцеларије СЗО за Србију, представници Пројектног тима и имплементациони партнери Пројекта. Црвени крст Србије је, у сарадњи са диспанзерима широм Србије, организовао посете и здравствену едукацију у ромским нехигијенским насељима.

Поред учешћа у прес конференцији, новинари су у извештавању о Светском дану борбе против туберкулозе могли да се ослоне и на обавештење за јавност, као и на информације са сајта.

Сајт Пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“ www.tbc.zdravlje.sr.gov.yu повезан је са сајтом Министарства здравља www.zdravlje.sr.gov.yu, а истовремено обезбеђује линкове ка сајтовима свих кључних организација. Такође садржи и библиотеку са свим публикацијама које су штампане од почетка Пројекта, новости, кључне поруке за оболеле и мноштво других битних информација.

Циљ 3:

Унапређење контроле туберкулозе у специфичним високо-ризичним популационим групама и превенција резистентних облика туберкулозе

Активност III.1 – Активно трагање за оболелима у нехигијенским насељима, камповима за избегла и интерно расељена лица и у институцијама за ментално оболеле.

Са Црвеним крстом Србије је 2007. године склопљен други уговор за спровођење едукација и активно трагање за оболелима од туберкулозе у ромским нехигијенским насељима на територији шест нових градова.

Активно трагање за оболелима спроведено је у 58 ромских нехигијенских насеља. Уместо циљаних 11.500, скрининг је прошло 13.644 људи. Од тога 338 особа је упућено у локални диспанзер ради даље дијагностике. Само у једном случају потврђена је дијагноза туберкулозе.

Генерални закључак и евалуација скрининга који је спроведен међу одраслима у ромским нехигијенским насељима биће познати априла 2008, када би требало да буде завршена обрада и анализа података из прве и друге фазе Пројекта.

Доступни су коначни резултати скрининга који је спроведен туберкулинским тестирањем ромске деце 2006. године. Од 7.999 прегледане деце, BCG ожиљак је био присутан код 5.576 деце, што је 70%. Од 7.999 туберкулином тестиране деце узраста до 14 година, било је 179 бурних реактора или 2.4%. Радиографија плућа урађена је код 127 деце, а туберкулоза је потврђена свега код једног детета. Петнаесторо деце добило је хемиопрофилактику. Процент латентне туберкулозе међу децом тих ромских нехигијенских насеља се не разликује од опште популације, тј. није већи од 4%. Није

пронађена виша инциденција у поређењу са истом добном групом у општој популацији. Присуство BCG ожиљака код 70% ромске деце, у поређењу са налазом ожиљка у групи београдске деце истог узраста, из чега се може закључити да се Ромкиње углавном порађају у болницама, због чега је обухват имунизацијом добар.

Током каснијег праћења туберкулозе међу децом у истим ромским насељима на територији Београда, откривено је пет нових случајева туберкулозе код деце која су у моменту скрининга била здрава, али су касније прегледана због контакта са одраслом особом оболелом од плућне туберкулозе. Ово упућује на закључак да овакав начин скрининга нема значаја у превенцији и контроли туберкулозе код деце у ромским нехигијенским насељима и да најбољу меру представљају правовремени прегледи, обављени у што краћем року од контакта са оболелим.

Активност III.2 – Здравствена едукација праћена дистрибуцијом прехранбених и хигијенских пакета.

У току 2007. године, на територији 6 градова, едукацијом о туберкулози која је била праћена поделом пакета у организацији Црвеног крста Србије, било је обухваћено 7.031 особа из 58 ромских насеља.

Циљани број од 17.000 људи обухваћених едукацијом током читавог периода спровођења активности далеко је превазиђен, јер је укључено укупно 23.058 особа их ромских нехигијенских насеља и кампова за избегла и интерно расељена лица.

С обзиром да је подуговорна страна у 2007. години, као и у 2006, превише каснила са набавком пакета за оболеле од туберкулозе, Пројектни тим је донео одлуку да сам изврши набавку и почетком 2008. године пакете директно испоручи диспансерима.

Активност III.3 – Интеграција контроле туберкулозе у затворима у национални програм контроле туберкулозе – обука затворских здравствених радника.

Да би се постигла пуна интеграција контроле туберкулозе у затворима у национални систем контроле туберкулозе, Пројектне активности које су спроведене у казнено-поправном систему ишле су даље од едукације здравствених радника.

У 2005. години интеграција је започела обуком свих затворских лекара о ДОТС стратегији. Имајући у виду посебности туберкулозе у затворима, стручњаци за туберкулозу у пројектном тиму припремили су специјални приручник ”Туберкулоза у затворима”, који је подељен затворским лекарима са осталим публикацијама коришћеним током едукације.

Затим, у 2006. години, Специјална затворска болница Београд је подуговорена за реализацију скрининга туберкулозе у казнено-поправном систему. Уговорене активности подразумевале су и набавку радиолошке опреме и организацију скрининга у партнерству са локалним диспансерима.

Мада је радиолошка опрема набављена по плану, због штрајкова затвореника од јесени 2006. године, почетак и завршетак скрининга су померени, тако да је окончан у јесен 2007. године. Подуговорна страна је децембра месеца доставила Јединици за спровођење пројекта извештај о спроведеном скринингу са пратећом документацијом. Документација је била допуњена, а извештај верификован у марту 2008. године.

Извештај пружа доказе о 6.424 особе које су у казнено-поправном систему обухваћене радиографским прегледом плућа у оквиру скрининга на туберкулозу. Од овог броја 1.109 особа су затворско особље, а 5.513 затвореника, што чини 62,3% популације кажњеника.

Учешће у скринингу заснивало се искључиво на принципу добровољности. Упркос чињеници да је скрининг био врло добро припремљен, у неким затворима одговор је био лош. Један од разлога била је побуна затвореника у великим затворима. Други разлог лежи у чињеници да је 25% затворске популације из категорије притворених и краткотрајно затворених лица, које су подложне честим флукуацијама.

У сваком случају, подаци који су прикупљени за време скрининга, а биће обрађени до маја месеца 2008. године, даће драгоцене информације о епидемиологији туберкулозе у затворима и омогућиће даље унапређење стратегије контроле туберкулозе у казнено-поправном систему.

Радиографија плућа при уласку у казнено-поправни систем за лица са дужим одслужењем казне прихваћена је и уведена као обавезна трајна мера за спречавање ширења туберкулозе у затворима.

Поврх тога, супервизије су потврдиле да је у 2007. години казнено-поправни систем у потпуности био интегрисан у национални систем контроле туберкулозе, као што је већ објашњено под II.3.

Активност III.4 – Оформити посебне тимове задужене за дијагностику, праћење и лечење резистентних облика туберкулозе и непрекинуто снабдевање лековима друге линије.

Успостављање система за контролу резистентних облика туберкулозе у земљи је један од најважнијих задатака у другој фази Пројекта (период од 2007. до 2009. године).

Због тога је крајем прве фазе, у новембру 2006. године, организована посета привременог саветника СЗО за мултирезистентну туберкулозу, др Манфреда Даниловића из Естоније. Извештај са препорукама пројектном тиму шта све земља треба да уради да би при следећој посети била одобрена припрема апликације за *Green Light Committee* СЗО је доставила у фебруару 2007. године.

Убрзо затим, Министарство здравља је прихватило свеобухватни план за збрињавања резистентних облика туберкулозе у земљи, који су предложили стручњаци за туберкулозу пројектног тима. Упркос чињеници да је цео процес био успорен касним конституисањем Владе Републике Србије након избора, акциони план за 2007. годину је у потпуности реализован:

- одређене су установе у којима ће се обављати дијагностика и лечење резистентних облика туберкулозе,
- у вези са тим направљене су неопходне измене у статутима установа,
- именовани су пулмолози одговорни за дијагностику, лечење и праћење оболелих од резистентне туберкулозе у свакој од одабраних установа,
- сви именовани пулмолози, марта 2007. године, прошли су едукацију "Лечење и збрињавање мултирезистентне туберкулозе" у *Колаборативном центру за истраживање и обуку о мултирезистентној туберкулози СЗО* у Летонији,
- чланови пројектне јединице су у априлу 2007. посетили одељење и лабораторију за туберкулозу Универзитетске клинике у Тартуу, у коме се налази естонски тим програма контроле туберкулозе и где се лече оболели од мултирезистентне туберкулозе. Такође су посетили и друге битне институције за контролу туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе, као што је описано под I.1,
- припремљени су планови за адаптацију соба за смештај оболелих од мултирезистентне туберкулозе, као и Националне референтне лабораторије, у складу са мерама контроле инфекције,
- Министарство здравља је определило средства за адаптацију и опремање стационарног простора,
- припремљени су тендери за набавку UV лампи са вентилаторима за све просторије у којима ће се обављати дијагностика и лечење резистентних облика болести и друга неопходна опрема; тендери ће бити реализовани одмах по завршетку адаптационих радова,

- Министарство здравља је уврстило реновирање простора Националне референтне лабораторије у свој план буџета за 2008. годину,
- купљен је аутоматски систем за брзу детекцију микобактерија и тест осетљивости за прву и другу линију антитуберкулотика, са потрошним материјалом, за Националну референтну лабораторију из пројектних средстава (како је описано под I.2),
- обука особља Националне референтне лабораторије за рад са аутоматским системом који користи течне подлоге за брзу детекцију микобактерија и тест осетљивости организована је у Микробиолошкој лабораторији Универзитетске клинике ”Голник”, у Словенији (као што је речено под II.1),
- преведени су и припремљени за штампу ”Водичи за програмско збрињавање резистентних облика туберкулозе” Светске здравствене организације,
- припремљен је програм едукације лекара и сестара о збрињавању резистентне туберкулозе, који ће бити реализован у 2008. години,
- прикупљени су свежи подаци о мултирезистентној туберкулози у Србији,
- направљена је процена потреба за антитуберкулотикама друге линије,
- скициран је план укључивања оболелих од мултирезистентне туберкулозе у лечење,
- осмишљен је план за транспорт узорака у Супранационалну лабораторију у Борстелу због екстерне контроле квалитета и предвиђени су начини плаћања,
- уговорена је следећа посета привременог саветника СЗО за мултирезистентну туберкулозу, др Манфреда Даниловића, за мај 2008. године.

С обзиром на испуњеност захтева и ниску преваленцију оболелих од мултирезистентне туберкулозе у у земљи, која износи 45, Србија не би требало да има веће проблеме да 2008. године добије зелено светло да конкурише за набавку лекова код организације Green Light Committee.

Општи коментар

С обзиром да је 2007. година била трећа година спровођења Пројекта из средстава донације Глобалног фонда, са компетентним и искусним члановима тима, чврсто успостављеним процедурама и разрађеним механизмима, стално растућим бројем партнера и сарадника, реализација је текла глатко, без значајнијих потешкоћа.

Један од најзначајнијих задатака у 2007. години је био да се обезбеди подршка свих релевантних актера у држави за успостављање система за контролу резистентних облика туберкулозе и да се из националног буџета обезбеде додатна финансијска средства у ове сврхе. Мада је овај процес био успорен касним формирањем Владе Републике Србије и последичним променама у руководећим структурама кључних институција, постигнута је пуна политичка и финансијска подршка, тако да је годишњи план у потпуности испуњен. Министарство здравља је у току 2007. године издвојило додатних 10 милиона динара за потребе успостављања система за збрињавање резистентних облика туберкулозе.

Оцењујући испуњење радног плана, достизање циљева и потрошњу, реализација Пројекта је била веома добра. Укупни утицај свих спроведених активности огледа се у инциденцији која је премашила очекивани резултат достигавши бројку од 27 новооболелих на 100.000 становника.

Ипак, најслабија тачка реализације Пројекта био је део који су спроводиле подговорне стране. Из тог разлога пројектни тим је наставио да пружа неопходну техничку помоћ подговорним странама и на тај начин им је помогао да изграде сопствене капацитете за боље спровођење активности.

До сада спроведене активности у оквиру Пројекта донеле су вишеструке користи људима у Србији, било да су они здравствени радници или обични грађани. Сви су они обогатили своја знања, увећали могућности, унапредили понашања, модификовали ставове и повратили поверење у национални систем здравствене заштите.

На регионалном нивоу, српски пројектни тим успоставио је добру сарадњу са пројектима контроле туберкулозе у суседним земљама. У оквиру ове сарадње, представници пројекта контроле туберкулозе из Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине / Републике Српске, имали су прилике да посете пројектни тим у Србији и да учествују на годишњим састанцима о туберкулози 2006. и 2007. године у Београду. Такође, на располагање су им стављени сви штампани материјали које је пројектни тим у Србији превео или припремио. У децембру месецу, микробиолог, лаборант, пулмолог и епидемиолог из Црне Горе били су у петодневној посети референтној установи за контролу туберкулозе у Србији (Институт за плућне болести и туберкулозу КЦЦ), Националној референтној лабораторији и Градском заводу за болести плућа и туберкулозу Београд. За то време, кроз размену искустава, били су у прилици да се упознају са организацијом целокупног система контроле туберкулозе у Србији, принципима рада и вођења података у Националној референтној лабораторији, као и са начином пријављивања и извештавања.

Приче о успеху Србије у контроли туберкулозе налазе се на интернет страницама Глобалног фонда <http://www.investinginourfuture.org/serbia/tb1/>, Министарског форума о туберкулози СЗО http://www.euro.who.int/tuberculosis/TBForum/20070703_1 и у вестима Стоп ТБ партнерства www.stoptb.org/resourcecenter/assets/documents/StopTBNewsJanuary2008.pdf.

Да би се обезбедило даље унапређење успостављеног система контроле туберкулозе у Србији и одрживост након завршетка Пројекта, посебне активности које окупљају представнике кључних институција наставиће се до краја пројектног периода. Оваква стална веза са кључним актерима је важна због тога што се нови изазови очекују са даљом реорганизацијом система здравствене заштите у Србији, као последица реорганизације пулмолошке службе и интеграције приватног сектора у национални систем здравствене заштите.

Definicije korišćene u sistemu izveštavanja u 2007.

Page 2

- A Kako je definisana "zahvaćenost pluća" kod klasifikovanja slučajeva TB u 2007.?
- plućna- plućni parenhim, traheobronhijalno stablo
 respiratorna - plućni parenhim, traheobronhijalno stablo PLUS pleura i intratorakalne limfne žlezde
- B Da li su u 2007. pored lekara koji su prijavili TB, i laboratorije bile u obavezi da odgovornima za praćenje TB prijavljuju humane uzorke i dijagnostičke testove pozitivne na TB (na pr. mikroskopiju, kulturu, histologiju)?
- Da, sve laboratorije
 Da, neke laboratorije
 Ne
- C Koje su grupe UKLJUČENE u sistem izveštavanja o TB u 2007.?
- Nedržavljeni
 Zatvorenici
 Vojni osiguranci
- da ne
 da ne
 da ne
- D Kako je definisano "geografsko poreklo" kod klasifikovanja slučajeva TB u 2007.?
- po mestu rođenja
 po državljanstvu

Srbija

Prijavljeni slučajevi TB u 2007.

Broj stanovnika*: 7.481.579
 Stopa (/ 100.000) : 27

Ukupno oboleli od TB u 2007. подејени на основу података о претходном лећењу

	Recidivi	Lećeње nakon neuspеха	Lećeње nakon прекида	Drugi ponovo лећени	Bez података о претходном лећењу	Ukupno
	240	13	24	7	0	2051
	Novooboleli	1.767				

Svi oboleli u 2007. по добним групамa, полу и резултатима култивације

A	Svi oboleli						Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	
	8	21	108	206	290	428	648
							307
							65+
							0
							Ukupno
							2.051

B	Svi oboleli по полу						Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	
Muški	6	9	55	113	184	320	329
Ženski	2	12	53	93	106	108	319
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0
							1
							0
							648
							307
							Ukupno
							2.051

C	Svi oboleli по резултатима култивације			Ukupno
	Kultura позитивни	Kultura негативни	Kultura nije рајјена	
	1.400	480	83	88
				Nepoznati резултати
				0

* Po poslednjoj proceni stanovnika Republičkog zavoda za statistiku, za 2007. godinu, u Srbiji je bilo 7.391.579 stanovnika. Ovim broju je dodato 100.000 stanovnika sa Kosova i Metohije koje pokriva pulmološka služba iz Kosovske Mitrovice.

Пријављени случајеви ТБ у 2007.

Случајеви ТБ у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	А микроскоп позитивни	823	79	902
	В микроскоп негативни	337	264	601
	С микроскопија NE*/NR**	7	28	35
	Д	32	197	229
	Ванплућна	1.199	568	1.767
	Укупно нови			
Претходно лећени	Е рецидиви	115	18	133
	Ф други поново лећени	18	5	23
	Г рецидиви	55	39	94
	Н-NE*/NR**	5	9	14
	И	3	10	13
	Укупно претходно лећени	196	81	277
Без података о претходном лећењу	Ј микроскоп позитивни	2	1	3
	К микроскоп негативни	2	1	3
	Л микроскопија NE*/NR**	1	0	1
	М	0	0	0
	Ванплућна	5	2	7
	Укупно без података о претходном лећењу			
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева ТБ		1.400	651	2.051

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		Lečeno	Umrli					Lečeno	Umrli		
DOTS											
7.A Novi definitivni plućni	838	103	68	68	19	60	9	2	26		1,125
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	385	47	47	2	35	4	0	10		483
7.C Novi vanplućni	0	244	9	9	0	15	3	0	5		276
7.D Recidivi (definitivni plućni)	94	13	10	10	0	13	3	0	2		135
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	8	0	1	1	0	3	0	0	0		12
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	7	1	2	2	0	8	0	0	1		19
7.G Druga ponovna lečenja	26	47	13	13	1	13	0	0	5		105
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	4	1	1	1	0	1	0	0	1		8
7.I Ostali	1	5	0	0	0	0	0	0	0		6
UKUPNO	978	799	151	151	22	148	19	2	50		2,169

*Iako je u izveštaju za 2006. bilo prijavljeno 2.150 obolelih, prikazani su ishodi lečenja za 2.169 slucajeva. Ova razlika se odnosi na prijave koje su prispele nakon 1.9.2007. kada je radjen izveštaj za 2006. god.

Град Београд

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 1.611.333
 Стопа (1 / 100.000) : 26
 Диспанзери: Београд (окружни диспанзер); Лазаревац; Младеновац

Укупно обољели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novoboљeli	358	Rectivni	50	Leћење nakon neuspеха	3	Leћење nakon прекида	2	Drugi ponovo лећени	2	Bez података о претходном лећењу	0	Укупно	415
------------	-----	----------	----	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	-----

Svi обољели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације												
A	Svi обољели	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Укупно
		3	7	6	24	58	57	91	66	103	0	415
B	Svi обољели по полу	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Укупно
	Мушки	3	3	3	9	29	35	66	40	61	0	249
	Женски	0	4	3	15	29	22	25	26	42	0	166
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	3	7	6	24	58	57	91	66	103	0	415
C	Svi обољели по резултатима култивације	Култура позитивни	287	Култура негативни	98	Култура није рађена	22	Непознати резултати	8	Укупно	415	

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

	Култура позитивни	Култура негативни/ NE/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)			
А микроскоп позитивни	165	7	172
В микроскоп негативни	72	53	125
С микроскопија NE*/NR**	1	4	5
Д	9	47	56
Укупно нови	247	111	358
Претходно лећени			
Е рецидиви	24	3	27
Ф други поново лећени	4	0	4
Г рецидиви	10	9	19
Н други поново лећени	0	1	1
И	2	2	4
Укупно претходно лећени	40	15	55
Без података о претходном лећењу			
Ј микроскоп позитивни	0	1	1
К микроскоп негативни	0	1	1
Л микроскопија NE*/NR**	0	0	0
М	0	0	0
Укупно без података о претходном лећењу	0	2	2
Укупно случајева непознате локализације	0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB	287	128	415

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli					Lečenje u toku	Nepoznato		
7.A Novi definitivni plućni	197	12	15	3	12	2	0	0	0	241	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	48	13	0	5	1	0	0	0	67	
7.C Novi vanplućni	0	52	1	0	5	0	0	0	1	59	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	15	1	3	0	1	1	0	0	0	21	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4	
7.G Druga ponovna lečenja	5	8	2	0	0	0	0	0	0	15	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	222	121	35	3	24	4	0	0	2	411	

Севернобачки округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 194.573
 Стопа (1 / 100.000) : 12
 Диспанзери: Суботича (окружни диспанзер), Баčka Топола

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

	Novooboleli	Recidivi	Lečenje nakon neuspelha	Lečenje nakon prekićha	Drugi ponovo lećeni	Bez podataka o prethodnom lećenju	Ukupno
	20	3	0	0	1	0	24

	Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije										
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A Svi oboleli	0	0	0	0	3	1	5	2	13	0	24
B Svi oboleli po polu	Muški										
	0	0	0	0	1	1	4	1	8	0	15
	Ženski										
	0	0	0	0	2	0	1	1	5	0	9
Nepoznato											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	0	0	0	0	3	1	5	2	13	0	24

	Svi oboleli po rezultatima kultivacije		
	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Nepoznati rezultati
C Svi oboleli po rezultatima kultivacije	16	6	1

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	B микроскоп негативни	C микроскопија NE*/NR**	D	Укупно нови	Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	UKUPNO
Претходно лећени	Plućна M+	E рецидиви	F други поново лећени	G рецидиви	H други поново лећени	I	1	0	1
	Plućна M-/NE*/NR**						0	0	0
	Vanplućна						2	0	2
							0	0	0
	Укупно претходно лећени						3	0	3
Без података о претходном лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни	K микроскоп негативни	L микроскопија NE*/NR**	M		1	0	1
	Vanplućна						0	0	0
							0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу						1	0	1
	Укупно случајева непознате локализације						0	0	0
UKUPNO пријављених случајева TB							16	8	24

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni		Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
7.A Novi definitivni plućni	9	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	13
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
7.C Novi vanplućni	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	9	14	2	0	3	0	0	0	0	0	0	28

Средњебанатски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 197.585
 Стопа (1 / 100.000) : 13
 Диспанзери: Зренјанин (окружни диспанзер), Житиште, Нови Бечеј, Српска Црња, Сеџан

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	Rectivni	Lečenje nakon neuspaha	Lečenje nakon prekića	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
23	2	0	0	0	0	25

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A	Svi оболели	0	0	0	1	3	5	3	2	11	0	25

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
B	Svi оболели по полу											
	Muški	0	0	0	1	1	4	3	1	5	0	15
	Ženski	0	0	0	0	2	1	0	1	6	0	10
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	0	0	0	1	3	5	3	2	11	0	25

		Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	Nepoznati rezultati
C	Svi оболели по резултатима култивације	19	5	0	1

Svi оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	8	0	8
	A микроскоп позитивни	8	0	8
	B микроскоп негативни	9	3	12
	C микроскопија NE*/NR**	0	1	1
Vanplućна	D	0	2	2
	Укупно нови	17	6	23
Претходно лећени	Plućна M+	1	0	1
	E рецидиви	1	0	1
	F други поново лећени	0	0	0
	Plućна M-/NE*/NR**	1	0	1
	G рецидиви	1	0	1
	H други поново лећени	0	0	0
Vanplućна	I	0	0	0
	Укупно претходно лећени	2	0	2
Bez podataka o prethodnom lečenju	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни	0	0	0
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		19	6	25

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Исходи лечења за случајеве пријављене у 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	3	10	0	0	0	0	0	0	1	2	16
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	7
7.C Novi vanplućni	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.D Recidivi (definitivni plućni)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	4	18	1	0	0	0	0	0	1	3	27

Севернобанатски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 157.155
 Стопа (1 / 100.000) : 14
 Диспанзери: Кикинда (окружни диспанзер), Ада, Канјижа, Нови Кнежевац, Сента, Чока

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	19	Rectivni	2	Lečenje nakon neuspelha	0	Lečenje nakon prekićha	1	Drugi ponovo lećeni	0	Bez podataka o prethodnom lećenju	0	Ukupno	22
-------------	----	----------	---	-------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije												
A	Svi oboleli	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		0	1	0	1	3	3	6	3	5	0	22
B	Svi oboleli po polu	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
	Muški	0	0	0	1	2	2	4	3	3	0	15
	Ženski	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	7
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	0	1	0	1	3	3	6	3	5	0	22

C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije	Kultura pozitivni	11	Kultura negativni	9	Kultura nije radjena	0	Nepoznati rezultati	2	Ukupno	22
---	--	-------------------	----	-------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	--------	----

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	6	0	6
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	2	7	9
	C микроскопија NE*/NR**	1	1	2
	D	1	1	2
	Vanplućна	10	9	19
	Укупно нови			
Претходно лећени	Plućна M+	1	0	1
	E рецидиви			
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	0	1	1
	Plućна M-/NE*/NR**	0	1	1
	H други поново лећени	0	0	0
	I	0	0	0
Укупно претходно лећени	1	2	3	
Без података о претходном лећењу	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	M	0	0	0
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0	
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		11	11	22

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	13	3	0	2	1	0	0	0	0	19
7.C Novi vanplućni	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	5	15	4	0	3	1	0	0	0	0	28

Јужнобанатски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 306.133
 Стопа (1 / 100.000) : 27
 Диспанзери: Панчево (окружни диспанзер), Бела Црква, Албунар, Вршач, Ковачица, Ковин

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	58	Rectivni	23	Lečenje nakon neuspelha	0	Lečenje nakon prekićha	0	Drugi ponovo lećeni	2	Bez podataka o prethodnom lećenju	0	Ukupno	83
-------------	----	----------	----	-------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације													
A	Svi оболели	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno	83
		0	0	0	2	4	9	14	23	15	16	0	83
B	Svi оболели по полу	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno	83
	Мушки	0	0	0	1	6	10	17	9	7	0	51	
	Женски	0	0	1	3	3	4	6	6	9	0	32	
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Укупно	0	0	2	4	9	14	23	15	16	0	83	
C	Svi оболели по резултатима култивације												
	Култура позитивни												57
	Култура није рађена												1
	Култура негативни												20
	Nepoznati резултати												5
	Укупно												83

Пријављени случајеви ТБ у 2007.

Случајеви ТБ у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
	Vanplućna		0	1	1
	Ukupno novi		43	15	58
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	4	5	9
	Plućna M-/NE*/NR**	F други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	G рецидиви	8	5	13
	Ukupno prethodno lećeni	H други поново лећени	0	0	0
		I	0	1	1
			12	11	23
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
	Vanplućna	K микроскоп негативни	1	0	1
		L микроскопија NE*/NR**	1	0	1
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju	M	0	0	0
			2	0	2
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije			0	0	0
UKUPNO пријављених случајева ТБ			57	26	83

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
7.A Novi definitivni plućni	19	0	1	1	1	1	0	0	0	0	22
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	24	1	1	0	1	0	0	1	1	27
7.C Novi vanplućni	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	22	35	3	3	1	2	0	0	1	1	64

Западнобачки округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 200.951
 Стопа (1 / 100.000) : 34
 Диспанзери: Сомбор (окружни диспанзер), Апатин , Кула, Одиžаци

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

Novoboлеli	62	Recitivni	6	Lečenje nakon neuspеха	0	Lečenje nakon прекіда	0	Drugi ponovo лечени	1	Bez података о претходном лечењу	0	Укупно	69
------------	----	-----------	---	------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
A	Сви оболели	0	2	0	1	9	10	16	11	20	0	69

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
B	Сви оболели по полу											
	Мушки	0	0	0	1	4	4	12	5	8	0	34
	Женски	0	2	0	0	5	6	4	5	12	0	34
	Непознато	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Укупно	0	2	0	1	9	10	16	11	20	0	69

		Култура позитивни	43	Култура негативни	18	Култура није рађјена	5	Непознати резултати	3	Укупно	69
C	Сви оболели по резултатима култивације										

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
	Vanplućna		2	5	7
	Укупно нови		36	26	62
Претходно лећени	Plućна M+	E рецидиви	4	0	4
	Plućна M-/NE*/NR**	F други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	G рецидиви	2	0	2
	Укупно претходно лећени	H други поново лећени	0	0	0
		I	0	0	0
		Укупно претходно лећени	6	0	6
Без података о претходном лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	1	0	1
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу		1	0	1
Укупно случајева непознате локализације					0
УКУПНО пријављених случајева TB					69

NE*- непознато NR**- није рађено

Ishodi lečenja za slućajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slućajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlećeni	Lećenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odsejjeni	Lećenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lećenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odsejjeni	
7.A Novi definitivni plućni	18	0	4	0	0	0	0	0	0	0	22
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	19	2	0	1	0	0	0	0	0	22
7.C Novi vanplućni	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
7.E Lećenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lećenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lećenja	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
7.H Bez podataka o prethodnom lećenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	21	29	8	0	1	0	0	0	0	1	60

Јужнобачки округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 603.244
 Стопа (/100.000) : 22
 Диспанзери: Нови Сад (окружни диспанзер) , Sремски Карловци, Баč, Бачка Паланка, Баčki Петровач, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабај, Србобран, Темедин, Тител

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

Novooboleli	110	Recidivi	20	Lečenje nakon neuspaha	0	Lečenje nakon preki da	2	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Ukupno	132
-------------	-----	----------	----	------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	-----

Svi оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели						Svi оболели по полу																	
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно		
B	0	0	0	9	9	28	46	21	19	0	132	0	0	0	4	3	15	32	13	12	0	79		
												Мушки	0	0	0	5	6	13	14	8	7	0	53	
												Женски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
												Укупно	0	0	9	9	28	46	21	19	0	132		
C	Kultura pozitivni						Kultura negativni						Kultura nije rađjena						Nepoznati rezultati					
	111						17						3						1					
	Svi оболели по резултатима култивације																							

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	61	1	62
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	25	3	28
	C микроскопија NE*/NR**	0	2	2
Vanplućна	D	7	11	18
	Укупно нови	93	17	110
Претходно лећени	Plućна M+	14	1	15
	E рецидиви			
	F други поново лећени	2	0	2
	G рецидиви	2	3	5
	Plućна M-/NE*/NR**	0	0	0
	H други поново лећени	0	0	0
	I	0	0	0
Укупно претходно лећени	18	4	22	
Без података о претходном лећењу	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		111	21	132

NE*- непознато NR**- није рађено

Ишоди лечења за случајеве пријављене у 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli					Lečenje u toku	Nepoznato	
7.A Novi definitivni plućni	41	20	3	1	11	0	0	1	0	77
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	12	2	0	2	0	0	0	0	16
7.C Novi vanplućni	0	9	1	0	3	1	0	0	0	14
7.D Recidivi (definitivni plućni)	4	3	0	0	2	0	0	0	0	9
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7.G Druga ponovna lečenja	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	45	46	6	1	20	1	1	1	0	120

Сремски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 331.866
 Стопа (1 / 100.000) : 20
 Диспанзери: Сремска Митровица (окружни диспанзер), Инђија, Пећинци, Рума, Стара Пазова , Nova Pazova , Шид

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	61	Recitivni	5	Lečenje nakon neuspelha	0	Lečenje nakon prekidh	0	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Ukupno	66
-------------	----	-----------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A	Svi oboleli	0	2	1	3	5	10	14	9	22	0	66

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
B	Svi oboleli po полу											
	Muški	0	0	1	3	4	6	9	6	9	0	38
	Ženski	0	2	0	0	1	4	5	3	13	0	28
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	0	2	1	3	5	10	14	9	22	0	66

		Kultura pozitivni	50	Kultura negativni	2	Kultura nije radjena	1	Nepoznati rezultati	13	Ukupno	66
C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije										

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, полу i rezultatima kultivacije

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
			31	6	37
			11	8	19
			4	0	4
	Vanplućna		0	1	1
			46	15	61
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	3	0	3
		F други поново лећени	0	0	0
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	1	0	1
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	0	1	1
		Ukupno prethodno lećeni	4	1	5
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
		Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju	0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					0
UKUPNO пријављених случајева TB					66

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		0	3					0	2		
7.A Novi definitivni plućni	51	0	3	0	2	1	0	0	0	0	57
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	13	1	0	1	1	0	0	0	0	16
7.C Novi vanplućni	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.D Recidivi (definitivni plućni)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	65	14	4	4	4	2	0	0	0	0	89

Маџвански округ-Ѕабас

Пријављени случајеви TB у 2007.

Број становника : 185.326
 Стопа (/ 100.000) : 46
 Диспанзери: Ѕабас (окружни диспанзер), Богатић, Владимирци, Коцељева

Укупно оболели од TB у 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

	Novooboleli	Recidivi	Leћење nakon neuspеха	Leћење nakon преклада	Други поново лећени	Bez података о претходном лећењу	Укупно
	71	10	2	2	0	0	85

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
A Svi оболели	0	1	1	1	6	7	14	12	43	0	85

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
B Svi оболели по полу											
Мушки	0	1	0	0	1	7	9	6	19	0	43
Ѕенски	0	0	1	1	5	0	5	6	24	0	42
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	1	1	1	6	7	14	12	43	0	85

	Култура позитивни	Култура негативни	Култура није радјена	Непознати резултати	Укупно
C Svi оболели по резултатима култивације	71	7	5	2	85

Svi оболели у 2007. по добним групамa, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE*/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
	Vanplućna				
	Укупно нови				
Prethodno лећени	Plućна M+	E рецидиви			
	Plućна M-/NE*/NR**	F други поново лећени			
	Vanplućna	G рецидиви			
	Укупно претходно лећени	H други поново лећени			
		I			
Bez podataka o prethodnom лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни			
	Vanplućna	K микроскоп негативни			
	Укупно без података о претходном лећењу	L микроскопија NE*/NR**			
		M			
Укупно случајева непознате локализације					
UKUPNO пријављених случајева TB					

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ishodi lečenja za slućajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slućajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlećeni	Lećenje završeno				Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lećenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Završeno	Umrli	Neuspešno	Prekinuto					Odseljeni	Nepoznato	
DOTS	51	8	6	2	3	1					71	
7.A Novi definitivni plućni	0	4	1	0	0	0				0	5	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	10	0	0	0	0				0	10	
7.C Novi vanplućni	4	0	0	0	0	0				0	4	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0				0	0	
7.E Lećenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	1	0	0	0	1	0				0	2	
7.F Lećenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	1	0	0	0				0	1	
7.G Druga ponovna lećenja	1	0	0	0	0	0				0	1	
7.H Bez podataka o prethodnom lećenju (def. plućni)	0	1	0	0	0	0				0	1	
7.I Ostali	57	23	8	2	4	1				0	95	
UKUPNO												

Маџвански округ- Лозница

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 131.673
 Стопа (1 / 100.000) : 58
 Диспанзери: Лозница (окружни диспанзер), Крупанј, Љубовија , Маји Зворник

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	64	Recidivi	10	Lečenje nakon neuspaha	1	Lečenje nakon prekića	2	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Ukupno	77
-------------	----	----------	----	------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели						Nepoznato						Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	65+	65+	65+	
B	Svi оболели по полу												77
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	65+	65+	65+	Ukupno
	0	0	0	0	1	4	9	11	15	17	0	0	42
	0	0	0	3	2	3	2	4	4	21	0	0	35
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	3	3	7	11	15	15	38	0	0	77
C	Svi оболели по резултатима култивације												77
	Kultura pozitivni			Kultura negativni			Kultura nije rađajna			Nepoznati rezultati			Ukupno
	62			13			2			0			77

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
			0	37	37
			7	12	19
			1	0	1
	Vanplućna		6	1	7
	Ukupno novi		14	50	64
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	0	6	6
		F други поново лећени	1	2	3
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	0	4	4
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	0	0	0
	Ukupno prethodno lećeni		1	12	13
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju		0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					0
UKUPNO пријављених случајева TB					77

NE*- непознато NR**- није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
DOTS	28	1	1	1	1	0	0	0	0	0	31
7.A Novi definitivni plućni	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7.C Novi vanplućni	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	6
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	31	15	1	1	1	3	0	0	0	0	51
UKUPNO											

Колубарски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 184.014
 Стопа (1 / 100.000) : 46
 Диспанзери: Ваљево (окуружни диспанзер) , Лажковач, Лјиг, Мионича, Осећина, Пеcka, Уб

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новооболели	74	Recitivni	10	Lećeње након неуспеха	0	Lećeње након прекида	0	Други поново лећећи	0	Без података о претходном лећењу	0	Укупно	84
-------------	----	-----------	----	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
A	Сви оболели	0	0	0	3	8	8	9	10	46	0	84

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
B	Сви оболели по полу											
	Мушки	0	0	0	2	3	6	8	9	17	0	45
	Женски	0	0	0	1	5	2	1	1	29	0	39
	Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	3	8	8	9	10	46	0	84

C	Сви оболели по резултатима култивације	Култура позитивни	62	Култура негативни	22	Култура није радјена	0	Непознати резултати	0	Укупно	84
---	--	-------------------	----	-------------------	----	----------------------	---	---------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	26	1	27
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	28	10	38
	C микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	D	0	9	9
	Укупно нови	54	20	74
Претходно лећени	Plućна M+	3	0	3
	E рецидиви			
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	5	2	7
	Plućна M-/NE*/NR**	0	0	0
	H други поново лећени			
Vanplućна	I	0	0	0
	Укупно претходно лећени	8	2	10
Bez podataka o prethodnom lečenju	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		62	22	84

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ишоди лечења за случајеве пријављене у 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	40	0	1	0	2	2	0	0	0	45	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	15	3	2	1	0	0	0	0	21	
7.C Novi vanplućni	0	6	1	0	0	0	0	0	1	8	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.G Druga ponovna lečenja	0	1	1	0	2	0	0	0	1	5	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	51	22	6	2	5	2	2	0	2	90	

Подунавски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 205.911
 Стопа (1 / 100.000) : 27
 Диспанзери: Смедерево (окуружни диспанзер), Смедеревска Паланка , Велика Плана

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новооболели	46	Recidivi	8	Лећење након неуспеха	1	Лећење након прекида	0	Други поново лећени	1	Без података о претходном лећењу	0	Укупно	56
-------------	----	----------	---	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Сви оболели										Укупно	
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато		
	0	0	0	3	8	11	14	5	15	0	56	
B	Сви оболели по полу										Укупно	
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато		
	Мушки	0	0	1	6	5	10	3	8	0		33
	Женски	0	0	2	2	6	4	2	7	0		23
	Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Укупно	0	0	3	8	11	14	5	15	0	56		
C	Сви оболели по резултатима култивације										Укупно	
	Култура позитивни	35	Култура негативни	19	Култура није рађена	1	Непознати резултати	1	56			

Пријављени случајеви ТБ у 2007.

Случајеви ТБ у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	23	1	24
	Vanplućна	6	9	15
	Укупно нови	0	0	0
		1	6	7
		30	16	46
Претходно лећени	Plućна M+	2	0	2
	Plućна M-/NE*/NR**	1	0	1
	Vanplućна	1	4	5
	Укупно претходно лећени	0	0	0
		0	1	1
		4	5	9
		1	0	1
Без података о претходном лећењу	Plućна	1	0	1
	Vanplućна	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
		0	0	0
		1	0	1
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева ТБ		35	21	56

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	26	5	3	1	2	0	0	0	0	37	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	13	3	0	1	0	0	0	0	17	
7.C Novi vanplućni	0	6	0	0	2	0	0	0	0	8	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.G Druga ponovna lečenja	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	31	26	8	1	5	0	0	0	0	71	

Браничевски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 193.944
 Стопа (1 / 100.000) : 31
 Диспанзери: Поžаревац (окуружни диспанзер), Петровац на Млави, Кућево, Жагубица , Жабари, Голубац , Велико Градиште

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	56	Recitivni	4	Lečenje nakon neuspaha	1	Lečenje nakon prekića	0	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Ukupno	61
-------------	----	-----------	---	------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato		Ukupno
A	Svi oboleli	1	0	3	3	5	9	7	12	21	0	0	61

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato		Ukupno
B	Svi oboleli po полу												
	Muški	0	0	2	2	2	4	6	7	9	0	0	32
	Ženski	1	0	1	3	5	5	1	5	12	0	0	29
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	1	0	3	3	5	9	7	12	21	0	0	61

		Kultura pozitivni	41	Kultura negativni	18	Kultura nije rađjena	1	Nepoznati rezultati	1	Ukupno	61
C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije										

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, полу i rezultatima kultivacije

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
			30	8	38
			8	5	13
			0	0	0
	Vanplućna		0	5	5
			38	18	56
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	2	0	2
		F други поново лећени	0	1	1
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	1	1	2
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	0	0	0
		Ukupno prethodno lećeni	3	2	5
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
		Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju	0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					0
UKUPNO пријављених случајева TB					61
			41	20	

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	27	2	1	2	1	0	0	0	0	0	33
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7.C Novi vanplućni	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7.D Recidivi (definitivni plućni)	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	7
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	34	14	2	2	4	2	0	0	0	0	56

Šumadijski округ

Prijavljeni slučajevi TB u 2007.

Broj stanovnika : 292.340
 Stopa (1 / 100.000) : 20
 Dispanzeri: Kragujevac (okružni dispanzer), Topola, Knić, Batočina, Arandelovac

Ukupno oboleli od TB u 2007. podeljeni na osnovu podataka o prethodnom lečenju

	Novooboleli	Recidivi	Lečenje nakon neuspeha	Lečenje nakon praktika	Druzi ponovo lečeni	Baz podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
	49	7	0	2	0	0	58

A	Svi oboleli	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		1	0	0	3	4	6	11	10	8	15	0

B	Svi oboleli po polu	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		1	0	2	2	2	6	5	7	6	0	31
		0	0	1	2	4	5	5	1	9	0	27
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	3	4	6	11	10	8	15	0	58

C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije	Kultura pozitivni	32
		Kultura negativni	26
		Kultura nije radjena	0
	Nepoznati rezultati	0	
	Ukupno	58	

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
			3	19	22
			13	7	20
			0	0	0
	Vanplućna		7	0	7
	Ukupno novi		23	26	49
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	0	4	4
		F други поново лећени	0	2	2
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	0	0	0
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	3	0	3
	Ukupno prethodno lećeni		3	6	9
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju		0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					
			0	0	0
UKUPNO пријављених случајева TB					
			26	32	58

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	33	3	2	0	2	0	0	0	0	40	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	9	2	0	1	0	0	0	0	12	
7.C Novi vanplućni	0	25	1	0	0	0	0	0	0	26	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
7.G Druga ponovna lečenja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	34	38	6	0	4	0	0	0	0	82	

Поморавски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 219.934
 Стопа (1 / 100.000) : 22
 Диспанзери: Чуприја (околуни диспанзер), Параћин, Јагодина, Деспотовач, Свилајнас , Рекovac

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	39	Recitivni	10	Lečenje nakon neuspelha	0	Lečenje nakon prekićha	0	Drugi ponovo lećeni	0	Bez podataka o prethodnom lećenju	0	Ukupno	49
-------------	----	-----------	----	-------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели						65+						Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	65+	65+	65+	
	2	0	1	3	3	4	10	11	15	0	0	49	
B	Svi оболели по полу						65+						Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	65+	65+	65+	
	2	0	1	2	1	3	9	7	10	0	0	35	
	0	0	0	1	2	1	1	4	5	0	0	14	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	0	1	3	3	4	10	11	15	0	0	49	

C Сви оболели по резултатима култивације

Култура позитивни	35	Култура негативни	12	Култура није радјена	0	Непознати резултати	2	Укупно	49
-------------------	----	-------------------	----	----------------------	---	---------------------	---	--------	----

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE*/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
			1	13	14
			6	13	19
			0	0	0
	Vanplućna		5	1	6
	Ukupno novi		12	27	39
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	2	2	4
		F други поново лећени	0	0	0
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	0	6	6
	Vanplućna	H други поново лећени	0	0	0
	Ukupno prethodno lećeni	I	0	0	0
			2	8	10
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
	Vanplućna	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju	M	0	0	0
			0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije			0	0	0
UKUPNO пријављених случајева TB			14	35	49

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
7.A Novi definitivni plućni	15	2	0	0	0	2	0	0	0	0	19
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	14	1	0	0	2	0	0	0	1	18
7.C Novi vanplućni	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	5	1	2	2	1	1	0	0	0	0	10
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	22	19	3	3	1	6	0	0	0	1	52

Borski okrug

Prijavljeni slučajevi TB u 2007.

Broj stanovnika : 136.437
 Stopa (1 / 100.000) : 48
 Dispanzeri: Bor (okružni dispanzer), Negotin, Kladovo, Majdanpek

Ukupno oboleli od TB u 2007. подејени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	51	Recitivni	11	Lećenje nakon neuspеха	1	Lećenje nakon прекіта	2	Drugi ponovo лећени	0	Bez података о претходном лећењу	0	Ukupno	65
-------------	----	-----------	----	------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A	Svi oboleli	0	1	1	0	5	13	15	9	21	0	65

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
B	Svi oboleli по полу											
	Muški	0	0	1	0	4	11	11	5	7	0	39
	Ženski	0	1	0	1	2	4	4	4	14	0	26
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	0	1	1	0	5	13	15	9	21	0	65

		Kultura pozitivni	48	Kultura negativni	11	Kultura nije rađјena	4	Nepoznati rezultati	2	Ukupno	65
C	Svi oboleli по rezultatima kultivacije										

Svi oboleli u 2007. по добним групама, полу и rezultatima kultivacije

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	А микроскоп позитивни	35	4	39
	В микроскоп негативни	4	3	7
	С микроскопија NE/NR**	0	0	0
	Д	1	4	5
	Ванплућна	40	11	51
	Укупно нови			
Претходно лећени	Е рецидиви	7	3	10
	Ф други поново лећени	0	1	1
	Г рецидиви	0	0	0
	Н-NE*/NR**	0	2	2
	И	1	0	1
	Укупно претходно лећени	8	6	14
Без података о претходном лећењу	Ј микроскоп позитивни	0	0	0
	К микроскоп негативни	0	0	0
	Л микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	М	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		48	17	65

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		5	2					0	0		
7.A Novi definitivni plućni	14	5	2	2	1	0	0	0	0	0	22
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	8
7.C Novi vanplućni	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	8
7.D Recidivi (definitivni plućni)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	17	21	4	4	1	1	0	0	0	0	44

Zaječarski округ

Prijavljeni slučajevi TB u 2007.

Broj stanovnika : 128.056
 Stopa (1 / 100.000) : 26
 Dispanzeri: Zaječar (okružni dispanzer), Boljevac , Knjaževac , Soko Banja

Ukupno oboleli od TB u 2007. podeljeni na osnovu podataka o prethodnom lečenju

Novooboleli	Recidivi	Lečenje nakon neuspaha	Lečenje nakon prekida	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
28	4	0	1	0	0	33

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije

A	Svi oboleli						Ukupno					
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44						
	0	0	0	2	3	4	6	7	11	0	33	
	65+						0	0	0	0	0	0
	Ukupno											
	33											

B	Svi oboleli po polu						Ukupno					
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44						
Muški	0	0	0	0	1	2	5	7	9	0	24	
Ženski	0	0	0	2	2	2	1	0	2	0	9	
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	0	0	0	2	3	4	6	7	11	0	33	
	65+						0	0	0	0	0	0
	Ukupno											
	33											

C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije			Ukupno
	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	
	23	5	4	33
	Nepoznati rezultati			1
	Ukupno			
	33			

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
	Vanplućna		0	5	5
	Укупно нови		19	9	28
Претходно лећени	Plućна M+	E рецидиви	2	0	2
	Plućна M-/NE*/NR**	F други поново лећени	1	0	1
	Vanplućna	G рецидиви	1	1	2
	Укупно претходно лећени	H други поново лећени	0	0	0
		I	0	0	0
		Укупно претходно лећени	4	1	5
Без података о претходном лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу		0	0	0
Укупно случајева непознате локализације					0
УКУПНО пријављених случајева TB					33

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Završeno	U toku	Prekinuto					Nepoznato		
DOTS											
7.A Novi definitivni plućni	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	9
7.C Novi vanplućni	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	12	16	2	2	0	1	0	0	0	0	31

Златиборски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 302.228
 Стопа (1 / 100.000) : 25
 Диспанзери: Ужиче (окружни диспанзер), Чајетина, Ужицка Пожега, Арије, Бајина Башта, Косјерић, Прибој, Nova Varoš, Пријепоље, Сјеница

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

	Novooboleli	Recidivi	Lečenje nakon neuspaha	Lečenje nakon prekića	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
	70	6	0	1	0	0	77

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije

A	Svi oboleli	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		0	0	1	4	5	10	17	10	30	0	77
B	Svi oboleli po polu	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
	Muški	0	0	0	1	4	7	13	9	14	0	48
	Ženski	0	0	1	3	1	3	4	1	16	0	29
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	0	0	1	4	5	10	17	10	30	0	77
C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije rađjena	Nepoznati rezultati	Ukupno						
	60	11	3	3	77							

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	39	0	39
	A микроскоп позитивни		0	
	B микроскоп негативни	14	8	22
	C микроскопија NE*/NR**	0	1	1
Vanplućна	D	1	7	8
	Укупно нови	54	16	70
Претходно лећени	Plućна M+	5	0	5
	E рецидиви		0	
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	1	0	1
	Plućна M-/NE*/NR**	0	1	1
	H други поново лећени	0	0	0
Vanplućна	I	0	0	0
	Укупно претходно лећени	6	1	7
Bez podataka o prethodnom lečenju	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни		0	
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		60	17	77

NE* - непознато NR** - nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno				Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno	Prekinuto					Odseljeni	Nepoznato	
7.A Novi definitivni plućni	38	5	8	1	1	0	0	0	0	0	53	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	30	6	0	4	0	0	0	0	0	40	
7.C Novi vanplućni	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.G Druga ponovna lečenja	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	12	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	44	51	16	1	8	0	0	0	0	0	120	

Моравички округ

Пријављени случајеви TB у 2007.

Број становника : 218,612
 Стопа (1 / 100.000) : 32
 Диспанзери: Чаџак (окружни диспанзер), Горњи Милановац, Гуџа, Луџани , Иванјика

Укупно оболели од TB у 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новоболели	63	Recitivni	4	Lečenje nakon neuspelha	2	Lečenje nakon prekihta	2	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Укупно	71
------------	----	-----------	---	-------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели у 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A		0-4		5-14		15-18		19-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		Nepoznato		Укупно															
Svi оболели		0	0	0	2	1	6	11	13	8	30	0	71	B		0-4		5-14		15-18		19-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65+		Nepoznato		Укупно	
Svi оболели по полу		Мушки		0	0	2	4	7	10	6	18	0	47	Женски		0	0	1	2	4	3	2	12	0	24	Nepoznato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно		0	0	2	6	11	13	11	13	8	30	0	71	Култура позитивни		0	0	2	6	11	13	8	30	0	71	Култура негативни		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сви оболели по резултатима култивације		Култура позитивни		0	49	16	5	1	1	1	1	1	Култура није рађјена		0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	Nepoznati резултати		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	19	1	20
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	23	8	31
	C микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	1	11	12	
Укупно нови		43	20	63
Претходно лећени	Plućна M+	3	0	3
	E рецидиви			
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	0	1	1
	Plućна M-/NE*/NR**	3	1	4
	H други поново лећени	0	0	0
Vanplućна	0	0	0	
Укупно претходно лећени		6	2	8
Без података о претходном лећењу	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućна	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		49	22	71

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
DOTS											
7.A Novi definitivni plućni	24	0	1	2	1	2	1	0	0	0	30
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	12
7.C Novi vanplućni	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
7.D Recidivi (definitivni plućni)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	28	17	3	2	4	1	1	0	0	0	55

Рашки округ-Краљево

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 172.259
 Стопа (1 / 100.000) : 25
 Диспанзери: Краљево (окружни диспанзер), Врњачка Бања , Раška

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

	Novoboileli	Rectivni	Lečenje nakon neuspelha	Lečenje nakon prekičha	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
	40	3	0	0	0	0	43

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A Svi оболели	0	0	1	1	4	4	9	5	19	0	43

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
B Svi оболели по полу											
Мушки	0	0	1	0	2	4	8	2	10	0	27
Женски	0	0	0	1	2	0	1	3	9	0	16
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	1	1	4	4	9	5	19	0	43

	Ukupno	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	Nepoznati rezultati
C Svi оболели по резултатима култивације	43	20	10	0	13

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		0	0	1	1	4	4	9	5	19	0	43
B	Svi оболели по полу											
	Мушки	0	0	1	0	2	4	8	2	10	0	27
	Женски	0	0	0	1	2	0	1	3	9	0	16
	Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	1	1	4	4	9	5	19	0	43
C	Svi оболели по резултатима култивације											
	Укупно	43	20	10	0	13						

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE*/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
			8	12	20
			8	7	15
			2	0	2
	Vanplućna		3	0	3
	Ukupno novi		21	19	40
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	0	0	0
		F други поново лећени	0	0	0
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	2	1	3
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	0	0	0
	Ukupno prethodno lećeni		2	1	3
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju		0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					
			0	0	0
UKUPNO пријављених случајева TB			23	20	43

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli					Lečenje u toku	Nepoznato		
7.A Novi definitivni plućni	26	0	2	0	0	0	0	0	0	6	34
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	13
7.C Novi vanplućni	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	26	13	3	0	0	0	0	0	0	9	51

Рашки округ- Нови Пазар

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 125.454
 Стопа (1 / 100.000) : 48
 Диспанзери: Нови Пазар (о кружни диспанзер), Тутин

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	57	Rectivni	2	Lečenje nakon neuspelha	0	Lečenje nakon prekičha	1	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Ukupno	60
-------------	----	----------	---	-------------------------	---	------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

A	Svi oboleli	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		1	1	5	13	10	7	8	6	9	0	60

B	Svi oboleli po polu	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
	Muški	0	1	4	8	5	6	6	2	4	0	35
	Ženski	1	0	1	5	5	2	2	4	5	0	25
	Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	1	1	5	13	10	7	8	6	9	0	60

C	Svi oboleli po rezultatima kultivacije	Kultura pozitivni	30	Kultura negativni	24	Kultura nije radjena	5	Nepoznati rezultati	1	Ukupno	60
---	--	-------------------	----	-------------------	----	----------------------	---	---------------------	---	--------	----

Svi oboleli u 2007. po dobnim grupama, polu i rezultatima kultivacije

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura negativni/ NE*/ NR**	Kultura pozitivni	UKUPNO
	Vanplućna				
	Укупно нови				
Prethodno лећени	Plućна M+	E рецидиви			
	Plućна M-/NE*/NR**	F други поново лећени			
	Vanplućna	G рецидиви			
	Укупно претходно лећени	H други поново лећени			
		I			
Bez podataka o prethodnom лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни			
		K микроскоп негативни			
	Vanplućna	L микроскопија NE*/NR**			
	Укупно без података о претходном лећењу	M			
Укупно случајева непознате локализације					
UKUPNO пријављених случајева TB					

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Lečenje završeno										Ukupno evaluirano*	
	Izlečeni	Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odsejani	Lečenje u toku	Nepoznato					
DOTS												
7.A Novi definitivni plućni	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7.C Novi vanplućni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
7.G Druga ponovna lečenja	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	51

Расински округ

Пријављени случајеви TB у 2007.

Број становника : 248.895
 Стопа (1 / 100.000) : 26
 Диспанзери: Крушеvac (окружни диспанзер), Александровac, Брус, Варварин, Трстеник, Ћицевac

Укупно оболели од TB у 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новооболели	57	Recitivni	6	Лећење након неуспеха	2	Лећење након прекида	0	Други поновно лећени	0	Без података о претходном лећењу	0	Укупно	65
-------------	----	-----------	---	-----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
A	Сви оболели	0	2	0	3	4	5	16	11	24	0	65

		0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
B	Сви оболели по полу											
	Мушки	0	2	0	3	4	2	12	7	6	0	36
	Женски	0	0	0	0	0	3	4	4	18	0	29
	Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	0	2	0	3	4	5	16	11	24	0	65

		Култура позитивни	45	Култура негативни	13	Култура није радјена	3	Непознати резултати	4	Укупно	65
C	Сви оболели по резултатима култивације										

Сви оболели у 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
			23	4	27
			13	6	19
			0	0	0
	Vanplućna		2	9	11
			38	19	57
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	3	0	3
		F други поново лећени	1	0	1
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	2	1	3
		H други поново лећени	1	0	1
	Vanplućna	I	0	0	0
		Ukupno prethodno lećeni	7	1	8
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
		Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju	0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					0
UKUPNO пријављених случајева TB					65
			45	20	

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slućajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slućajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS

	Izlećeni	Lećenje završeno	Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lećenje u toku	Nepoznato	Ukupno evaluirano*
7.A Novi definitivni plućni	27	12	3	2	5	0	0	0	49
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	20	1	0	3	0	0	0	24
7.C Novi vanplućni	0	16	0	0	0	1	0	0	17
7.D Recidivi (definitivni plućni)	10	1	1	0	0	0	0	0	12
7.E Lećenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7.F Lećenje posle prekida (definitivni plućni)	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7.G Druga ponovna lećenja	2	6	1	0	0	0	0	0	9
7.H Bez podataka o prethodnom lećenju (def. plućni)	0	0	0	0	1	0	0	1	2
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	40	55	6	2	10	1	0	1	115

Нишавски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 376.946
 Стопа (1 / 100.000) : 22
 Диспанзери: Ниш (околуни диспанзер), Алексинац , Раžанј , Гаdžин Хан , Дољевац , Мeroшина , Сврљиг

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

Новооболели	74	Recidivi	8	Лечење након неуспеха	0	Лечење након прекида	2	Други поново лечени	0	Без података о претходном лечењу	0	Укупно	84
-------------	----	----------	---	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели						Svi оболели по полу																
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	
B	0	0	0	6	7	18	15	11	27	0	84	0	0	0	3	4	10	9	8	18	0	52	
												Мушки	0	0	0	3	4	10	9	8	18	0	52
												Женски	0	0	0	3	3	8	6	3	9	0	32
												Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												Укупно	0	0	0	6	7	18	15	11	27	0	84
C	Култура позитивни						Култура негативни						Непознати резултати										
	54						27						1										
	Сви оболели по резултатима култивације						Култура није рађена						Укупно										
	84						2						84										

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Култура позитивни		Култура негативни/ NE*/ NR**		УКУПНО
	Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	
Plućна	A микроскоп позитивни	34	1	35	
	B микроскоп негативни	12	19	31	
	C микроскопија NE*/NR**	0	2	2	
	D	0	6	6	
Укупно нови	46	28	74		
Претходно лећени	E рецидиви	3	0	3	
	F други поново лећени	2	0	2	
	G рецидиви	3	2	5	
	H други поново лећени	0	0	0	
	I	0	0	0	
Укупно претходно лећени	8	2	10		
Без података о претходном лећењу	J микроскоп позитивни	0	0	0	
	K микроскоп негативни	0	0	0	
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0	
	M	0	0	0	
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0		
Укупно случајева непознате локализације	0	0	0		
УКУПНО пријављених случајева TB	54	30	84		

NE* - непознато NR** - није рађено

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
	Izlečeni	3					Lečenje u toku	0		
DOTS	38	3	1	0	5	2	0	0	0	49
7.A Novi definitivni plućni	0	23	2	0	4	1	0	0	0	30
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	6	2	0	0	0	0	0	0	8
7.C Novi vanplućni	6	1	2	0	0	1	0	0	0	10
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
UKUPNO	45	36	7	0	9	4	0	0	0	101

Топлички округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 97.036
 Стопа (1 / 100.000) : 42
 Диспанзери: Прокупље (окружни диспанзер), Блаци, Житорада, Куршумлија

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

	Rectivni		Lečenje nakon neuspelа		Lečenje nakon prekićа		Drugi ponovo lećeni		Bez podataka o prethodnom lećenju		Ukupno
	Novooboleli	5	0	0	0	0	0	0	0	41	
36											

A	Svi оболели										Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	
	0	2	1	1	3	6	7	10	11	0	41

B	Svi оболели по полу										Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	
Мушки	0	1	0	0	2	3	7	9	6	0	28
Женски	0	1	1	1	3	3	0	1	5	0	13
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	2	1	1	3	6	7	10	11	0	41

C	Svi оболели по резултатима култивације			Ukupno
	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	
	28	5	8	41

Svi оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели										Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	
	0	2	1	1	3	6	7	10	11	0	41

B	Svi оболели по полу										Ukupno
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	
Мушки	0	1	0	0	2	3	7	9	6	0	28
Женски	0	1	1	1	3	3	0	1	5	0	13
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	2	1	1	3	6	7	10	11	0	41

C	Svi оболели по резултатима култивације			Ukupno
	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	
	28	5	8	41

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
			20	3	23
			4	7	11
			0	0	0
	Vanplućna		0	2	2
	Ukupno novi		24	12	36
Prethodno lećeni	Plućna M+	E рецидиви	4	0	4
		F други поново лећени	0	0	0
	Plućna M-/NE*/NR**	G рецидиви	0	0	0
		H други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	I	0	1	1
	Ukupno prethodno lećeni		4	1	5
Bez podataka o prethodnom lećenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Ukupno bez podataka o prethodnom lećenju		0	0	0
Ukupno slučajeva nepoznate lokalizacije					0
UKUPNO пријављених случајева TB					41

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slućajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slućajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlećeni		Lećenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lećenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
DOTS												
7.A Novi definitivni plućni	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	1	15
7.C Novi vanplućni	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.E Lećenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lećenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lećenja	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
7.H Bez podataka o prethodnom lećenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	15	23	2	0	2	0	0	0	0	0	3	45

Пиротски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 98.681
 Стопа (1 / 100.000) : 16
 Диспанзери: Пирот (окружни диспанзер), Бабушница, Бела Паланка, Димитровград

Укупно обољели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новообољели	16	Recidivi	0	Lečenje nakon neuspaha	0	Lečenje nakon prekida	0	Drugi ponovo lečeni	0	Bez podataka o prethodnom lečenju	0	Укупно	16
-------------	----	----------	---	------------------------	---	-----------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--------	----

Сви обољели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Сви обољели						Сви обољели по полу																
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	
B	0	0	0	0	0	0	1	4	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	10
	Мушки																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Женски																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непознато																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно																						
	0	0	0	0	0	1	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	11	0	0	16

C Сви обољели по резултатима култивације

Култура позитивни	10	Култура негативни	3	Култура није рађена	2	Непознати резултати	1	Укупно	16
-------------------	----	-------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	--------	----

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
	Vanplućna		2	0	4
	Укупно нови		10	6	16
Претходно лећени	Plućна M+	E рецидиви	0	0	0
	Plućна M-/NE*/NR**	F други поново лећени	0	0	0
	Vanplućna	G рецидиви	0	0	0
	Укупно претходно лећени	H други поново лећени	0	0	0
		I	0	0	0
Bez podataka o prethodnom lečenju	Plućna	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
	Vanplućna	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу	M	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације			0	0	0
UKUPNO пријављених случајева TB			10	6	16

NE*- непознато NR**- nije radjeno

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
DOTS											
7.A Novi definitivni plućni	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7.C Novi vanplućni	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
7.D Recidivi (definitivni plućni)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	11	6	0	0	0	1	0	0	0	0	18

Јабланички округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 231.793
 Стопа (1 / 100.000) : 16
 Диспанзери: Лешковач (окружни диспанзер), Бојник, Виасотинце, Лебана, Медвеђа, Црна Трава

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Новооболели	Rectivni	Лећење након неуспеха	Лећење након прекида	Други поновно лећећи	Без података о претходном лећењу	Укупно
29	6	0	2	0	0	37

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
A Сви оболели	0	0	2	2	0	4	9	10	10	0	37

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно
B Сви оболели по полу											
Мушки	0	0	1	1	0	3	7	9	4	0	25
Женски	0	0	1	1	0	1	2	1	6	0	12
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	2	2	0	4	9	10	10	0	37

	Култура позитивни	Култура негативни	Култура није радјена	Непознати резултати	Укупно
C Сви оболели по резултатима култивације	28	9	0	0	37

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

	Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)			
Plućна	18	0	18
A микроскоп позитивни			
B микроскоп негативни	3	4	7
C микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	2	2	4
D			
Укупно нови	23	6	29
Претходно лећени			
Plućна M+	5	0	5
E рецидиви			
F други поново лећени	0	0	0
G рецидиви	0	1	1
Plućна M-/NE*/NR**	0	2	2
H други поново лећени	0	0	0
Vanplućна	0	0	0
I			
Укупно претходно лећени	5	3	8
Без података о претходном лећењу			
Plućна	0	0	0
J микроскоп позитивни			
K микроскоп негативни	0	0	0
L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
Vanplućна	0	0	0
M			
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације	0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB	28	9	37

NE*- непознато NR**- није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni	Lečenje završeno			Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		Lečenje završeno	Umrli	Neuspešno					Prekinuto	Odseljeni	
DOTS											
7.A Novi definitivni plućni	22	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	11	1	0	1	0	0	0	0	0	13
7.C Novi vanplućni	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7.D Recidivi (definitivni plućni)	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.G Druga ponovna lečenja	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	7
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	25	22	6	0	7	0	0	0	0	0	60

Пчиньски округ

Пријављени случајеви TB u 2007.

Број становника : 229.200
 Стопа (/100.000) : 39
 Диспанзери: Вranје (оkружни диспанзер), Сурдулица, Босилеград, Бујановач, Владичин Хан, Прешево, Трговиште

Укупно оболели од TB u 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

Новооболели	81	Recidivi	7	Лечење након неуспеха	0	Лечење након прекида	1	Други поново лечећи	0	Без података о претходном лечењу	0	Укупно	89
-------------	----	----------	---	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	----------------------------------	---	--------	----

Сви оболели u 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели						Svi оболели по полу																
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Непознато	Укупно	
B	0	2	4	8	12	12	16	8	27	0	89	0	1	3	8	9	7	12	7	20	0	67	
												Мушки	0	1	3	8	9	7	12	7	20	0	67
												Женски	0	1	0	0	3	5	4	1	7	0	22
												Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												Укупно	0	2	4	8	12	16	8	27	0	89	
C	Култура позитивни			Култура негативни			Култура није рађена			Непознати резултати			Укупно	89									
	29			44			3			13			89										

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Plućна	18	2	20
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	8	32	40
	C микроскопија NE*/NR**	0	6	6
Vanplućна	D	1	14	15
	Укупно нови	27	54	81
Претходно лећени	Plućна M+	1	0	1
	E рецидиви			
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	1	5	6
	Plućна M-/NE*/NR**	0	1	1
	H други поново лећени			
	I	0	0	0
	Укупно претходно лећени	2	6	8
Bez података о претходном лећењу	Plućна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	M	0	0	0
	Vanplućна	0	0	0
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0	
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		29	60	89

NE*- непознато NR**- није рађено

Иshodi лећења за случајеве пријављене у 2006.

"Definitivni" pluћni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlećeni	Lećenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lećenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
		1	3					1	2		
7.A Novi definitivni plućni	27	1	3	0	1	2	0	0	0	1	35
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	33	0	0	0	1	0	0	0	0	34
7.C Novi vanplućni	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	11
7.D Recidivi (definitivni plućni)	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
7.E Lećenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.F Lećenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3
7.G Druga ponovna lećenja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
7.H Bez podataka o prethodnom lećenju (def. plućni)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
7.I Ostali	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UKUPNO	33	45	5	1	7	0	0	0	0	2	93

Косовска Митровица

Пријављени случајеви TB у 2007.

Број становника : 100,000
 Стопа (1 / 100.000) : 32
 Диспанзери: Косовска Митровица (околуни диспанзер) , Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић, Србца

Укупно оболели од TB у 2007. подељени на основу података о претходном лећењу

Novooboleli	Rectivni	Lečenje nakon neuspelha	Lečenje nakon prekidh	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
25	6	0	1	0	0	32

A	Svi оболели	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
		0	0	0	1	3	2	5	6	8	7	0

B	Svi оболели по полу	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno	
		0	0	0	1	1	2	5	5	7	2	0	23
		0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	0	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	1	3	2	5	6	8	7	0	0	32

C	Svi оболели по резултатима култивације	Kultura pozitivni	Kultura negativni	Kultura nije radjena	Nepoznati rezultati
		16	5	1	10
		Ukupno	32		

Svi оболели у 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

Нови (нису раније лећени)	Plućна	A микроскоп позитивни	Kultura pozitivni	Kultura negativni/ NE/ NR**	UKUPNO
	Vanplućna				
	Укупно нови		13	6	19
			1	1	2
			1	0	1
			0	3	3
			15	10	25
Претходно лећени	Plućна M+	E рецидиви	1	4	5
		F други поново лећени	0	1	1
	Plućна M-/NE*/NR**	G рецидиви	0	1	1
	Vanplućna	H други поново лећени	0	0	0
	Укупно претходно лећени	I	0	0	0
			1	6	7
Bez података о претходном лећењу	Plućна	J микроскоп позитивни	0	0	0
		K микроскоп негативни	0	0	0
		L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	Vanplućna	M	0	0	0
	Укупно без података о претходном лећењу		0	0	0
Укупно случајева непознате локализације			0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB			16	16	32

NE*- непознато NR**- није рађено

Ishodi lečenja za slucajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slucajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

DOTS	Izlečeni	Lečenje završeno				Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Ukupno evaluirano*
		4	1	3	0					0	0	
7.A Novi definitivni plućni	8	4	0	0	1	3	0	0	0	0	16	
7.B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
7.C Novi vanplućni	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
7.D Recidivi (definitivni plućni)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
7.E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
7.H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO	8	14	0	0	1	5	0	0	0	0	28	

Vojska

Prijavljeni slučajevi TB u 2007.

Ukupno oboleli od TB u 2007. подејени на основу података о претходном лећењу

	Novooboleli	Recidivi	Lećeње nakon neuspеха	Lećeње nakon прекіда	Drugi ponovo лећени	Bez података о претходном лећењу	Ukupno
	12	0	0	0	0	0	12

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
A Svi oboleli	0	0	0	1	0	1	1	2	7	0	12

	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Nepoznato	Ukupno
B Svi oboleli по полу											
Muški	0	0	0	1	0	1	1	1	6	0	10
Ženski	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Nepoznato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	0	0	0	1	0	1	1	2	7	0	12

	Kultura позитивни	Kultura негативни	Kultura nije рајдена	Nepoznati резултати	Ukupno
C Svi oboleli по резултатима култивације	7	4	1	0	12

Svi oboleli u 2007. по добним групамa, полу и резултатима култивације

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2006. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

		Култура позитивни	Култура негативни/ NE/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)	Плућна	7	2	9
	A микроскоп позитивни			
	B микроскоп негативни	0	1	1
	C микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	D	0	2	2
Укупно нови	7	5	12	
Претходно лећени	Плућна M+	0	0	0
	E рецидиви			
	F други поново лећени	0	0	0
	G рецидиви	0	0	0
	H други поново лећени	0	0	0
Укупно претходно лећени	0	0	0	
Без података о претходном лећењу	Плућна	0	0	0
	J микроскоп позитивни			
	K микроскоп негативни	0	0	0
	L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
	M	0	0	0
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0	
Укупно случајева непознате локализације		0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB		7	5	12

NE* - непознато NR** - није радијено

Ishodi lečenja za slučajeve prijavljene u 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Lečenje završeno		Umrli	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku		Nepoznato	Ukupno evaluirano*
	Izlečeni	0					0	0		
A Novi definitivni plućni	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni		2	0	0	0	0	0	0	6	8
C Novi vanplućni		1	0	0	0	0	0	0	2	3
D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	0	3	0	0	0	0	0	0	14	17

Затвори

Пријављени случајеви TB у 2007.

Укупно оболели од TB у 2007. подељени на основу података о претходном лечењу

	Novooboleli	Recidivi	Lečenje nakon neuspaha	Lečenje nakon prekida	Drugi ponovo lečeni	Bez podataka o prethodnom lečenju	Ukupno
	17	2	0	0	0	0	19

Сви оболели у 2007. по добним групама, полу и резултатима култивације

A	Svi оболели							Ukupno				
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54		55-64	65+	Непознато	
	0	0	0	0	7	4	7	0	0	1	0	19

B	Svi оболели по полу							Ukupno				
	0-4	5-14	15-18	19-24	25-34	35-44	45-54		55-64	65+	Непознато	
Мушки	0	0	0	0	6	4	7	0	0	1	0	18
Женски	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Непознато	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно	0	0	0	0	7	4	7	0	0	1	0	19

C	Svi оболели по резултатима култивације	Култура позитивни	Култура негативни	Култура nije rasjedena	Непознати резултати	Укупно
		17	2	0	0	19

Пријављени случајеви TB у 2007.

Случајеви TB у 2007. на основу података о претходном лећењу, локализацији, резултатима микроскопије и културе

	Култура позитивни	Култура негативни/ NE*/ NR**	УКУПНО
Нови (нису раније лећени)			
Плућна	14	0	14
A микроскоп позитивни			
B микроскоп негативни	2	1	3
C микроскопија NE*/NR**	0	0	0
D	0	0	0
Vanplućna	0	0	0
Укупно нови	16	1	17
Претходно лећени			
Плућна M+	1	0	1
E рецидиви			
F други поново лећени	0	0	0
G рецидиви	0	1	1
Плућна M-/NE*/NR**	0	0	0
H други поново лећени	0	0	0
I	0	0	0
Vanplućna	0	0	0
Укупно претходно лећени	1	1	2
Без података о претходном лећењу			
Плућна	0	0	0
J микроскоп позитивни			
K микроскоп негативни	0	0	0
L микроскопија NE*/NR**	0	0	0
M	0	0	0
Vanplućna	0	0	0
Укупно без података о претходном лећењу	0	0	0
Укупно случајева непознате локализације	0	0	0
УКУПНО пријављених случајева TB	17	2	19

NE* - непознато NR** - није радијено

Исходи лечења за случајеве пријављене у 2006.

"Definitivni" plućni slučajevi su definisani pozitivnim nalazom kulture

	Izlečeni		Lečenje završeno					Lečenje u toku				Ukupno evaluirano*
	1	0	Umri	Neuspešno	Prekinuto	Odseljeni	Lečenje u toku	Nepoznato				
A Novi definitivni plućni	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14
B Novi plućni koji nisu/nepoznato da li su definitivni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Novi vanplućni		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
D Recidivi (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
E Lečenje nakon neuspeha (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Lečenje posle prekida (definitivni plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Druga ponovna lečenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H Bez podataka o prethodnom lečenju (def. plućni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	16

© Министарство здравља Републике Србије 2008.

Пројекат „Контрола туберкулозе у Србији“

www.tbc.zdravlje.gov.rs

Графичка обрада и штампа:
Стојков штампарија, Нови Сад, Србија

Тираж: 500 примерака

ISBN: 978-86-83607-44-0

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

616-002.5(497.11)“2007”(047)

ИЗВЕШТАЈ о туберкулози у Србији за 2007. годину. –
Београд : Министарство здравља Републике Србије, 2008 (Нови
Сад : Стојков). – 141 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-83607-44-0

а) Туберкулоза – Србија – 2007 – Извештаји

COBISS.SR-ID 234984199