



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут“
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684- 566 Факс: 011-2685-735 Електронска пошта:info@batut.org.rs
Број рачуна: 840-624661-88 Матични број: 07036027 ПИБ: 102000930

66-2055/1-2
24 APR 2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) достављамо вам одговоре на постављена питања у поступку јавне набавке ЈНМВ 9У/2017 Физичко обезбеђење имовине и објекта, на годишњем нивоу за потребе Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Питање бр.1.

У вези са додатним условом да понуђач располаже са довољним пословним капацитетом скрећем пажњу даје Стандард СРПС А.Л2.002/2008 престао да важи 15.09.2017. године и да је уместо њега уведен стандард СРПС А.Л2.002/2015 који је почeo да важи 16.09.2016. године.

Исто тако сматрам да је овајуслов дискриминаторске приорде јер захтевате да стандард буде оцењен са одличном оценом квалитета услуга. Овим условом сте ограничили понуђаче, те сматрам да је довољно да понуђач поседује сертификат СРПС А.Л2.002/2015 без обзира са којом је оценом оцењен квалитет услуга.

Одговор бр.1.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ставом 1. питања. У вези са ставом 2. истичемо: Наручилац је установа у којој се ради вршења делатности, налази велика количина хемикалија и осталих опасних материја, чије би отуђење и/или незаконито поседовање и управљање могло довести до штетних последица по живот и здравље људи, услед чега је потребан неопходан 24 часовни високо квалитетни надзор установе, од стране вршиоца услуге који поседује одличан квалитет услуге, односно све врсте ресурса потребне за обезбеђење и чување таквог објекта. Наручилац ни на који начин не поступа дискриминаторски у овој ситуацији већ само за себе и у јавном интересу, жели да обезбеди најбољу могућу услугу обезбеђења и висок ниво сигурности да материје које користи у свом раду неће бити злупотребљене сврхе.

